



DISTRI

CLÔTURE | BOIS | TERRASSE | PORTAIL

CLÔTURE

BOIS

TERRASSE

PORTAIL


2 AGENCES, PROCHES DE VOUS



LARGE CHOIX DE
PRODUITS
DISPONIBLES

30 ANS
D'EXPERIENCE

UNE ÉQUIPE À
VOTRE ÉCOUTE



LIVRAISON
RAPIDE

RÉACTIVITÉ

10 000M²
DE STOCKAGE

POTEAUX **PIKI**

PIKI
49



TREILLIS SOUDÉ
ET OCCULTATIONS

LAMES BOIS 44MM

PANNEAUX BOIS

PIKI
31



PANNEAUX BOIS

LAMES BOIS 27MM

LAMES COMPOSITE 30MM

PIKI
22




LAMES COMPOSITE 21MM

LAMES BOIS 21MM

LAME ALUMINIUM

LES ACCESSOIRES **COMMUNS**



LE CHAPEAU



LES PLATINES

LES **AUTRES** ACCESSOIRES

PIKI 49 PROFIL CAPOT
FEUILLURE D'ANGLE

PIKI ENTRETOISE
22 & 31 U DE FINITION
GLISSIERE

SOMMAIRE

CLÔTURES

CLÔTURE RIGIDE

Treillis soudé	08
Panneau double fils	09
Poteaux PIKI	10
Poteaux MASTER CLIP	12
Poteaux EASYCLIP	13
Poteaux GIGACLIP	14

SOUBASSEMENT

Plaque Béton	22
Plaque Ardoise	23

BOITE AUX LETTRES

Boîte aux lettres	32
Boîte à clés	32
Boîte colis	33
Numéro en acier inoxydable	33

CLÔTURE COMPOSITE

Clôture Nature	39
Clôture Boreale	41
Clôture Tech'sture	42
Clôture Capricorne	44
Clôture Moderna	46
Clôtures Exotics	48
Clôture Premium	49

CLÔTURE BÉTON

Cloture lisse	55
Gris anthracite	56
Costa	57
Prisma	58
Modula	59
Poteaux	60

OCCULTATIONS

Kit aluminium	15
Kit composite	16
Kit bois	17
Kit PVC	18
Brande de bruyère	20
Brise vue	21

CLÔTURE GRILLAGE

Grillage simple torsion	24
Grillage soudé plastifié	25
Grillage soudé galvanisé	26
Grillage divers	27
Poteaux	28
Accessoires	30

BARREAUDAGE

Barreaudage AURA	34
Barreaudage Traversant	35
Barreaudage Non traversant	36
Barreaudage MIKADO	37
Accessoires	38

CLÔTURE ALUMINIUM

Décor aluminium	50
Clôture St Malo	52
Clôture Dinard	53
Clôture St Briac	54



PORTAILS & PORTILLONS

ACIER

Portillon

Portillon économique	
Portillon professionnel	64

Portail pivotant 65

2 vantaux barreaudé	
2 vantaux grillagé	66
2 vantaux treillis soudé	67

Portail coulissant 68

Coulissant économique	
Coulissant professionnel	69
Coulissant industriel	70
Coulissant motorisé	71

Portail autoportant 72

Autoportant économique	
Autoportant professionnel	73
Autoportant industriel	74
Autoportant motorisé	75

Accessoires 76

DESIGN 77

Portail aluminium	78
Portail composite	81
Portail mix bois/inox	82
Portail bois	83

TERRASSES

LAMES TERRASSES

Pin du Nord	132
Lame galbée	133
Pin thermochauffé	135
Lame anti-dérapante	136
Exotique	137
Accoya	139
Composite	140

ACCESSOIRES 143

GAZON SYNTHETIQUE 147

CERAMIQUE 148

AUTRES

Équipement sportif	172
Barrière en bois	174
Stop roue / Borne	175
Gabion	176
Divers	177

BOIS

CLÔTURE BOIS

Panneaux bois	88
Portes bois	99
Lames emboitables	100
Mur anti-bruit	108
Clôture basse	109

CHÂTAIGNIER

Ganivelle	111
Poteaux / Piquets	112
Panneaux jointifs & Noisetier	113

BOIS

Rondin	114
Demi-ondin	115
Piquets et poteaux	116
Planche rabotée	118
Poutres	120
Accessoires	121

BARDAGE

Bardage bois	124
Bardage composite	127

STRUCTURES ET MOBILIERS DE JARDIN

PERGOLA	154
CARPORT BOIS	156
CARPORT ALUMINIUM	157
ABRIS DE JARDIN	158
TABLE DE JARDIN	163
JARDINIÈRE	164
BORDURE	166
COUVERTINE	168





DISTRI

CLÔTURE | BOIS | TERRASSE | PORTAIL

CLÔTURES

CLÔTURE RIGIDE

p. 8

OCCULTATIONS

p. 15

SOUBASSEMENT

p. 22

CLÔTURE GRILLAGE

p. 24

BOITE AUX LETTRES

p. 32

BARREAUDAGE

p. 34

CLÔTURE COMPOSITE

p. 39

CLÔTURE ALUMINIUM

p. 50

CLÔTURE BÉTON

p. 55



LES PANNEAUX



GAMME PROFESSIONNELLE

PANNEAU TREILLIS SOUDÉ GIGA (FIL 5/5MM)

DESSCRIPTIF

- Mailles 200 x 55mm
- Fils de 5mm
- Longueur 2m50
- Picots défensifs de 25mm
- 4 plis de 2m03 à 3m03

Pour les couleurs hors standard et le blanc, nous consulter.

HAUTEUR

COLORIS

0m63

0m83

1m03

1m23

1m53

1m73

1m93

2m03

2m23

2m43



Possibilité RAL GA,
Noir Texturé **C**
+5%



Soubassement p. 22



Possibilité de mixer des décors découpes laser verticaux avec du treillis soudé et poteaux PIKI

Retrouvez les à la page 50.





PANNEAU DOUBLE FILS c

FABRIQUÉ
EN FRANCE 

DESSCRIPTIF

- Mailles 200 x 55mm
- Fils de 6 + 5 + 6mm (Modèle MEDIUM)
- Fils de 8 + 6 + 8mm (Modèle LOURD)
- Longueur 2m50
- Picots défensifs de 30mm
- Sans plis

Pour les couleurs hors standard et le blanc, nous consulter.



HAUTEUR

COLORIS

0m81 **

1m01 **

1m23

1m43

1m63

1m83

2m03

2m23

2m43



** Sans picots défensifs en partie haute.

GAMME ECONOMIQUE

PANNEAU TREILLIS SOUDÉ (FIL 4/5MM) c

DESSCRIPTIF

- Mailles 200 x 55mm
- Fils de 4/5mm
- Longueur 2m50
- Picots défensifs de 25mm

HAUTEUR

COLORIS

1m03

1m23

1m53

1m73

1m93



Jour plus important avec occultant car le fil est plus fin.



Soubassement p. 22



LES POTEAUX ALUMINIUM



POTEAU ALUMINIUM PIKI 49

DESCRIPTIF

- **Matière** : poteau en alliage aluminium
- **Option** : platine soudée ou platine à emboîter
- **Finition** : RAL standard, possibilité finition mat avec plus-value
- **Resistance** : I/V de 10,57 cm³
- **Fixation** : clameaux aluminium ou PVC



HAUTEUR	COLORIS
0m75	
1m00	
1m25	
1m50	
1m75	
2m00	
2m25	
2m50	
3m00	




Possibilité RAL GA,
Noir **Texturé** 
+5%



POTEAUX PRI

- **Matière** : poteau en alliage aluminium
- **Option** : platine soudée ou platine à emboîter
- **Resistance** : I/V de 12,20cm³
- **Fixation** : clameaux aluminium ou Pvc



HAUTEUR	COLORIS
0m75	
1m00	
1m25	
1m50	
1m75	
2m00	
2m25	
2m50	
2m75	
3m00	



LES ACCESSOIRES DU **PIKI 49**



Platine à sceller



Platine intermediaire à emboiter



Platine de départ à emboiter



Chapeau PVC noir



Capot finition



Feuillure angle

LES ACCESSOIRES DU **PR1**



Chapeau PR1 noir



Platine galva à emboiter

LES ACCESSOIRES **COMMUNS**



Clameau inviolable



Clameau PVC



Bride



Pontet



Goujon + capuchon



POTEAU ACIER MASTER CLIP

DESSCRIPTIF

- **Matière** : acier nuance DX51D + Z140
- **Option** : platine à manchonner
- **Finition** : RAL standard
- **Resistance** : 300kg à 1m00 du sol
- **Fixation** : clips



HAUTEUR

COLORIS

1m70

2m00

2m20

2m50

3m00



ACCESSOIRES



Clip acier

Chapeau aide
à la pose

Platine renforcée



Pince

POTEAUX MASTER ENCOCHES

DESSCRIPTIF

- **Matière** : acier nuance DX51D + Z140
- **Option** : platine à manchonner
- **Finition** : RAL standard
- **Resistance** : 300kg à 1m00 du sol
- **Fixation** : encoches

HAUTEUR

COLORIS

1m70

2m00

2m20

2m50

3m00





LES POTEAUX ACIER

POTEAUX EASYCLIP

DESCRIPTIF

- Matière** : acier Galvanisé sendzimir zinc
- Option** : platine à manchonner aluminium
- Finition** : RAL standard
- Resistance** : I/V : 7,10 cm³
- Poids** : 3,10kg/ml
- Fixation** : clips
- Platines** : aluminium



HAUTEUR

COLORIS

1m30

1m60

2m00

2m20

2m50

2m70

3m00

3m20



Clip en
polyamide



Clip
aluminium



Platine
renforcée



Chapeau

POTEAUX PROFIX

DESCRIPTIF

- Matière** : acier Galvanisé sendzimir zinc 70 gr/m²
- Option** : platine à manchonner aluminium
- Finition** : RAL standard
- Resistance** : I/V : 6.30 cm³
- Poids** : 2,60kg/ml
- Fixation** : encoches
- Entraxe** : 2540mm

HAUTEUR

COLORIS

1m70

2m00

2m20

2m50

2m70





POTEAU ACIER GIGA CLIP

DESRIPTIF

- **Matière** : acier nuance DX51D + Z140
- **Option** : platine à manchonner
- **Finition** : RAL standard
- **Resistance** : 300kg à 1m00 du sol
- **Fixation** : clips

HAUTEUR

COLORIS

1m30

1m70

2m00

2m20

2m50

3m00



ACCESSOIRES



Clip acier



Clip PVC



Chapeau

Chapeau aide
à la poseBavolet pour
treillis soudéBavolet pour
ronces

Platine renforcée

Pince pour
clip acier

POTEAUX GIGA ENCOCHES

DESRIPTIF

- **Matière** : acier nuance DX51D + Z140
- **Option** : platine à manchonner
- **Finition** : RAL standard
- **Resistance** : 300kg à 1m00 du sol
- **Fixation** : encoches

HAUTEUR

COLORIS

1m70

2m00

2m20

2m50

3m00





KIT D'OCCULTATION ALUMINIUM C

DESSCRIPTIF



Un kit correspond à une grille de 2m50 et contient :

- 43 lames de remplissage verticales en aluminium 49 x 29mm
- 2 lames d'extrémité en aluminium 44 x 29mm

! -Prévoir les poteaux (Piki, PRI ou Poteaux acier à clips)

-La couvertine de 2m50 n'est pas prévue dans le kit

Attention : grilles de hauteur inférieure à 1,53 m — la pose avec kits aluminium peut générer des vibrations et donc des bruits potentiels.



HAUTEUR LONGUEUR

0m63	2m50
0m83	2m50
1m03	2m50
1m23	2m50
1m53	2m50
1m73	2m50
1m93	2m50
Couvertine alu	2m50

COLORIS

	Gris anthracite
	Noir
	Vert





KIT D'OCCULTATION COMPOSITE

DESSCRIPTIF

Un kit correspond à une grille de 2m50 et contient :

- 43 lames de remplissage + 2 lames d'extrémité
- 2 ou 3 cornières en composite en fonction de la hauteur du treillis soudé
- 1 clip haut et un clip bas en aluminium

! -Prévoir les poteaux (Piki, PR1 ou Poteaux acier à clips)

KIT ANDROMÈDE

HAUTEUR LONGUEUR

1m03	2m50
1m23	2m50
1m53	2m50
1m73	2m50
1m93	2m50

Cornières composites, clip de finition haut et bas en aluminium compris.



COLORIS



KIT NATURE



COLORIS



HAUTEUR LONGUEUR

1m23	2m50
1m53	2m50
1m73	2m50
1m93	2m50

Cornières composite, clip de finition haut et bas en aluminium compris.

KIT DOUBLE FILS MAILLE 50

HAUTEUR LONGUEUR

1m23	2m50
1m43	2m50
1m63	2m50
1m83	2m50

DESSCRIPTIF

- 43 lames de remplissage + 2 lames d'extrémité
- 1 clip haut et un clip bas en aluminium

COLORIS





KIT D'OCCULTATION BOIS



DESRIPTIF

Un kit correspond à une grille de 2m50 et contient :


- 43 lames de remplissage verticales 47mm
- 2 lames de finition verticales 32mm
- 2 ou 3 cornières selon la hauteur du treillis soudé

! -Prévoir les poteaux (Piki, PRI ou Poteaux acier à clips)

Fixation :

- 1m03 à 1m23 = Prévoir 90 vis / kit
- 1m53 à 1m93 = Prévoir 135 vis / kit

LAMES PIN CL4



HAUTEUR

LONGUEUR

1m03	2m50
1m23	2m50
1m53	2m50
1m73	2m50
1m93	2m50



FIXATIONS

- Vis Inox 3,5 x 40mm tête Torx (Boîte de 200)
- Vis Inox 3,5 x 40mm tête Torx (Boîte de 1000)



KIT D'OCCULTATION PVC



DESRIPTIF

Un kit correspond à une grille de 2m50 et contient :

- 43 lames de remplissage verticales
- 2 lames de finition verticales
- 3 clips de soutien

! -Prévoir les poteaux (Piki, PR1 ou Poteaux acier à clips)

KIT PVC JUGO 47G



	Gris anthracite
	Noir
	Vert
	Cérusé
	Blanc

HAUTEUR	LONGUEUR
1m03	2m50
1m23	2m50
1m53	2m50
1m73	2m50
1m93	2m50
Couvertine aluminium (option)	

KIT PVC UNIVERSEL*

DESRIPTIF

Un kit correspond à une grille de 2m50 et contient :

- 43 lames de remplissage verticales
- 3 clips de soutien

***Compatible avec plusieurs type de grilles**

HAUTEUR	LONGUEUR
---------	----------

1m03	2m50
1m23	2m50
1m53	2m50
1m73	2m50
1m93	2m50





KIT PVC PLAT



DESRIPTIF

Un kit correspond à une grille de 2m50 et contient :

- 43 lames de remplissage verticales
- 2 lames de finition verticales
- 2 ou 3 cornières en fonction de la hauteur du treillis soudé
- 1 clip de finition

! -Prévoir les poteaux (Piki, PR1 ou Poteaux acier à clips)



HAUTEUR	LONGUEUR	COLORIS
0m63	2m50	Gris anthracite
0m83	2m50	Noir
1m03	2m50	Vert
1m23	2m50	Cérusé
1m53	2m50	Blanc
1m73	2m50	Bois teck
1m93	2m50	Gris clair
		Beige

Pour le kit de 1m23, il est conseillé de le tresser.

ACCESSOIRES A L'UNITE

Cornière PVC

Clip de finition

Lame d'extrémité (1m73)

Nombre de plis / grille :

De 0m63 à 1m23 = 2 plis

De 1m53 à 1m93 = 3 plis

OCCULTATION **BRANDE DE BRUYERE**

DESCRIPTIF

- ! -Prévoir les poteaux (Piki, PR1 ou Poteaux acier à clip)
- 1 panneau de brande de bruyère mesure 2m00 de long



HAUTEUR	LONGUEUR
---------	----------

1m00	2m00
1m25	2m00
1m50	2m00
1m75	2m00
2m00	2m00

OCCULTATION **BRISE VUE**



DESSCRIPTIF

Brise vue 100% : Poids 280gr le m², bordé d'oeillets sur le pourtour, se fixe avec des S de fixation.

Brise vue 80% : Poids 135gr le m², bordé d'oeillets sur le pourtour, se fixe avec des S de fixation.

DESIGNATION

Brise vue vert 80%

Brise vue gris anthracite 92%

Brise vue vert 100%

Cable gainé



LE SOUBASSEMENT

PLAQUE BÉTON LISSE 1/2 CHAPERON



DIMENSIONS	COLORIS
192 x 25 x 33 ép.	Gris béton
192 x 50 x 33 ép.	Gris béton
200 x 25 x 40 ép. - Amincie à 17mm	Gris béton
250 x 25 x 40 ép.	Gris béton
250 x 25 x 40 ép.	Ton pierre / Ton blanc cassé
250 x 35 x 40 ép.	Gris béton
250 x 50 x 40 ép.	Gris béton
250 x 50 x 40 ép.	Ton pierre / Ton blanc cassé

Eco Plaque pour permettre le passage de la petite faune

250 x 25 x 40 ép.	Gris béton
250 x 35 x 40 ép.	Gris béton
250 x 50 x 40 ép.	Gris béton



PLAQUE BÉTON LISSE ORDINAIRE

DIMENSIONS	COLORIS
180,5 x 25 x 35 ép. - Amincie à 16mm	Gris béton
192 x 25 x 33 ép.	Gris béton
192 x 50 x 36 ép.	Gris béton
196 x 25 x 33 ép. - Amincie à 29mm	Gris béton
200 x 50 x 40 ép. - Plaque EDF	Gris béton
250 x 25 x 40 ép.	Gris béton
250 x 25 x 40 ép.	Ton pierre / Ton blanc cassé
250 x 25 x 40 ép.	GA minéralisée en usine
250 x 33 x 40 ép.	Gris béton
250 x 33 x 40 ép.	Ton pierre / Ton blanc cassé
250 x 50 x 40 ép.	Gris béton
250 x 50 x 40 ép.	Ton pierre / Ton blanc cassé
250 x 50 x 40 ép.	GA minéralisée en usine





PLAQUE BÉTON IMITATION ARDOISE



DIMENSIONS

250 x 24 x 38 ép.

Plaque déjà lasurée

250 x 40 x 38 ép.

Plaque déjà lasurée

PLAQUE ARDOISE

L'ardoise est valorisée pour ses irrégularités naturelles, qui en font un matériau authentique, esthétique et unique. (Veines de quartz)

Robuste et durable, elle résiste aux intempéries tout en renforçant son attrait visuel. 2 faces sciées et 4 côtés sciés.



DIMENSIONS

180 x 25 x 30 ép.

196 x 25 x 30 ép.

196 x 50 x 30 ép.

200 x 25 x 30 ép.

250 x 25 x 30 ép.

250 x 50 x 30 ép.

PLAQUE ALUMINIUM

DIMENSIONS

250 x 25 x 30 ép.



Gris Anodisé

PINCE DE LEVAGE PLAQUE BÉTON



Charge maximale : 150kg

Pour plaque de 3 à 8cm d'ép.

Lg de chaîne : 50cm

Pour plaque lisse ardoise ou béton



Charge maximale : 250kg

Pour plaque de 1 à 9 cm d'ép.

Lg de chaîne : 50cm

Pour plaque lisse ardoise ou béton

Poignée



GRILLAGE SIMPLE TORSION



DIAMETRE	LONGUEUR	HAUTEUR			
2,00mm	25ml	1m00	GRIS ANTH.	VERT	GALVA c
		1m20			
		1m50			
		1m75			
		2m00			
2,40mm	25ml	1m00	GRIS ANTH.	VERT	GALVA c
		1m20			
2,70mm	25ml	c 1m00	GRIS ANTH.	VERT	GALVA c
		c 1m20			
		1m50			
		1m75			
		2m00			

c Possibilité d'avoir d'autres diamètres sur demande






GRILLAGE **SOUDE PLASTIFIE**

MAILLE 100 X 50MM - ROULEAU DE 25ML



DIAMETRE	HAUTEUR	COLORIS
2,50mm	0m60	GRIS ANTHRACITE VERT
	0m80	
	1m00	
	1m20	
	1m50	
	1m80	
	2m00	

MAILLE 50 X 50MM - ROULEAU DE 25ML



DIAMETRE	HAUTEUR	COLORIS
3,00mm	1m00	VERT
	1m20	
	1m50	
	1m80	
	2m00	



GRILLAGE SOUDE GALVANISE



REMPART BOUCLIER 100 X 50MM c



DIAMETRE	HAUTEUR	LONGUEUR
2,50mm	1m50 2m00	25ml

REMPART LOURD MAILLES PROGRESSIVES c



DIAMETRE	HAUTEUR	LONGUEUR
3,00mm/ 3,40mm	1m40 2m00 2m15	50ml

GRILLAGE À MOUTON 150MM




DIAMETRE	HAUTEUR	LONGUEUR
2,00mm/ 2,40mm	1m00 - 8/15 1m22 - 9/15 1m40 - 11/15 1m48 - 14/15 2m00 - 20/15	50ml





GRILLAGE DIVERS

GRILLAGE TRIPLE TORSION GALVA - 50ML c



HAUTEUR	MAILLE	FIL
1m00	13mm	0,7mm
1m00	25mm	0,7mm
1m00	31mm	0,8mm
1m50	31mm	0,8mm

CONCERTINA c



DIAMETRE	LONGUEUR
730mm	10/12ml

RONCES



DIAMETRE	LONGUEUR	PICOTS
1,70mm	250ml	4,10



POTEAU EN T



PIQUET INTERMÉDIAIRE

HAUTEUR	SECTION			
1m20	T30			
1m45	T30			
1m75	T30			
2m00	T30			
2m25	T35			
2m50	T35	PROTEC ZINC + PLAST. VERT	PROTEC ZINC + PLAST. ANTHRA.	GALVA AU TREMPE 
1m75	T40			
2m00	T40			
2m25	T40			
2m50	T40			

PIQUET D'ANGLE *Jusqu'à épuisement des stocks*

HAUTEUR	SECTION			
1m45	L35			
1m75	L40			
2m00	L45	PROTEC ZINC + PLAST. VERT	PROTEC ZINC + PLAST. ANTHRA.	GALVA AU TREMPE 
2m25	L50			
2m40	L50			





JAMBE DE FORCE

HAUTEUR SECTION

1m20	L25		
1m50	L25		
2m00	L25	PROTEC ZINC	PROTEC ZINC + GALVA AU
2m25	L25	+ PLAST. VERT	PLAST. ANTHRA. TREMPE
2m00	L40		
2m40	L40		



POTEAU QUICKFIX C

TUBE AVEC FEUILLURE

DIAMETRE HAUTEUR COLORIS

	1m50	
	1m75	GRIS
48mm	2m00	VERT
	2m25	
	2m50	

Le chapeau est compris avec le poteau.



JAMBE DE FORCE

DIAMETRE HAUTEUR COLORIS

	1m50	
38mm	1m75	VERT
	2m50	



ACCESSOIRES

DESIGNATION

Collier métallique vert ou GA (sachet de 4)

Collier polyamide vert (sachet de 6)

Agrafes

Accessoire fixation Treillis soudé (sachet de 4)





ACCESSOIRES DE POSE

BOBINOT

DIAMETRE	COULEUR	ML
1,60mm	vert	50ml
1,60mm	blanc	50ml
1,30mm	galva	50ml



FIL TENDEUR

DIAMETRE	COULEUR	ML
2,70mm	vert	100ml
3,00mm	vert	100ml
3,80mm	vert	100ml
2,20mm	galva	100ml
2,70mm	galva	100ml
3,00mm	galva	100ml
2,70mm	gris anthra.	100ml



AGRAFE

SECTION	COULEUR	QUANTITE
OM 16	vert	1250
OM 20	vert	1000
OM 20	galva	1000
OM 20	gris	1000
Pince agrafe manuelle		1
Pince agrafe chargeur		1





TENDEUR

SECTION	COULEUR
---------	---------

Tendeur n°2	vert
-------------	------

Tendeur n°3	vert
-------------	------

Tendeur n°4	vert
-------------	------

Tendeur n°2	galva
-------------	-------

Tendeur n°3	galva
-------------	-------

Tendeur n°4	galva
-------------	-------

Tendeur n°2	gris
-------------	------

Tendeur n°3	gris
-------------	------



BARRE DE TENSION

HAUTEUR	COULEUR
---------	---------

1m00	vert/gris
------	-----------

1m20	vert/gris
------	-----------

1m50	vert/gris
------	-----------

1m75	vert/gris
------	-----------

2m00	vert/gris
------	-----------

2m00	galva
------	-------





BOÎTE AUX LETTRES



FABRIQUÉ
EN FRANCE



DESSCRIPTIF

Boîte aux lettres, Préface, design « grain de café », normalisée, certifiée loi handicap, serrure agréée La Poste. Acier revêtu bimétal garanti anti-corrosion 15 ans, poudre polyester anti-UV. Anti-vandale grade 3, arrachement > 60 kg. Boîtier avec gouttière hydrofuge. Porte recouvrante équipée d'un portenom affleurant en polycarbonate et d'un volet acier avec atténuation de bruit. Plancher ergonomique pour un retrait facile du courrier.




DESIGNATION

COLORIS

Boîte aux lettres double face
Piquet
Cadre d'encadrement

Vert, Noir, Gris anthracite
Vert, Noir, Gris anthracite
Vert, Noir, Gris anthracite



BOÎTE À CLÉS

DESIGNATION

COLORIS

Boîtier sécurisé

Noir





BOITE COLIS - DUO



DESRIPTIF

Boîte aux lettres et à colis Renz Duo L et Duo XL, conforme à la norme NF D27-405 et à la loi handicap. Corps en acier revêtu avec 2 compartiments permettant de recevoir votre courrier en partie haute et vos colis volumineux en partie basse. Porte en acier revêtu bi-métal, équipée d'une serrure agréée La Poste et d'un volet doté de butées anti-bruit. Système de fermeture sécurisé par coulisse de verrouillage toute hauteur à 8 points d'ancrage, résistante à 150 kg d'arrachement. Fixation murale, au sol ou en encastrément.

DESIGNATION

DIMENSIONS



Format L

DUO L

VOLUME COLIS UTILE

L 412 x H 1343 x P 329 mm

I 340 x H 890 x L 260mm



Format XL

DUO XL

VOLUME COLIS UTILE

L 412 x H 1343 x P 329 mm

I 340 x H 890 x L 400mm

NUMÉRO EN ACIER INOXYDABLE

DESIGNATION

DIMENSIONS

Numéro double, ligne
décorative et nom (9 lettres)

30 cm

Numéro seul de 0 à 9
Lettre de A à Z

12 cm

9 cm

*autres dimensions, et formats disponibles sur demande





LES BARREAUDAGES

GAMME AURA



DESRIPTIF

Longueur du panneau : 2m45

Espace entre les barreaux : 110mm

Lisses : 50x30mm

Traitement : sendzimir + thermolaquage

Barreaux : Tubes rectangulaires 50x10mm soudés en applique

Poteaux en tube 60x60mm

Couleur : gris anthracite, noir et vert (autres couleurs sur consultation)



Portail et portillon possible sur
consultation



HAUTEUR

1m00

1m25

1m50

1m75

2m00



LES BARREAUDAGES

GAMME TRAVERYS

DESCRIPTIF

Longueur du panneau : 2m53

Espace entre les barreaux : 110mm


Lisses : 50x30mm

Traitement : sendzimir + thermolaquage

Barreaux : tube Ø25mm fermés par bouchons PE (18 barreaux par grille)

Poteaux en tube 60x60mm ou Ø6mm fermés par bouchons PE

Couleur : gris anthracite, noir et vert (autres couleurs sur consultation)



Portail et portillon possible sur consultation



HAUTEUR

1m00

1m25

1m50

1m75

2m00

Autres tailles disponibles sur demande



LES BARREAUDAGES

GAMME ULYS

DESRIPTIF

Longueur du panneau : 2m53

Espace entre les barreaux : 110mm

Lisses : 50x30mm

Traitement : sendzimir + thermolaquage


Barreaux : tube 25x25mm

Poteaux en tube 60x60mm ou tube Ø60 (en option)

Couleur : gris anthracite, noir et vert (autres couleurs sur consultation)



Portail et portillon possible sur consultation



HAUTEUR

1m00
1m25
1m50
1m75
2m00

Autres tailles disponibles sur demande



LES BARREAUDAGES

GAMME MIKADO

DESRIPTIF

Longueur du panneau : 2m425

Espace entre les barreaux : 110mm


Lisses : 50x30mm

Traitement : sendzimir + thermolaquage

Barreaux : tube Ø25mm fermés par bouchons PE (33 barreaux par grille)

Poteaux en tube 60x60 ou Ø60mm fermés par bouchons PE (entraxe poteaux 2495mm)

Couleur : gris anthracite, noir et vert (autres couleurs sur consultation)



Portail et portillon possible sur consultation



HAUTEUR

1m00

1m25

1m50

1m75

2m00

Autres tailles et disponibles sur demande


Bon à savoir

3 options disponibles sur consultation :
Version light, standard ou dense



LES POTEAUX DE BARREAUDAGE 60X60MM

Poteau départ - Intermédiaire - angle



Poteau carré 60x60, fixation et capuchon compris

Hauteur à sceller

1m50
1m75
2m00
2m25
2m50
2m75

Hauteur sur platine

1m00
1m25
1m50
1m75
2m00
2m25

Poteau rond $\varnothing$ 60 fixation et capuchon compris

Hauteur à sceller

1m50
1m75
2m00
2m25
2m50
2m75

Hauteur sur platine

1m00
1m25
1m50
1m75
2m00
2m25

Thermolaquage teinte hors standard



CLÔTURE COMPOSITE

NATURE



Le poteau

DESIGNATION

DIMENSIONS

Poteau aluminium PIKI 22 GA ou noir	2m60
Poteau aluminium PIKI 22 GA ou noir	3m00
Chapeau poteau PIKI	70x60mm
Glissière de finition aluminium	1,5x25mm x 2m60
Platine à emboiter jusqu'à 1m00 de haut	120x120x250mm
Platine à sceller jusqu'à 1m00 de haut	
Goujons + capuchons	

Le soubassement

DESIGNATION

DIMENSIONS

Plaque béton grise	180,5 x 25
Plaque béton anthracite - minéralisant appliqué en usine	180,5 x 25
Plaque ardoise (prévoir d'amincir la plaque)	180 x 25

ACCESSOIRES OBLIGATOIRES

DESIGNATION

Lisse haute aluminium noir ou gris
Lisse basse aluminium noir ou gris
Lisse basse aluminium persienne
Renfort M en acier (toutes les 3 lames)





Le remplissage

LAME NATURE PLEINE

DESIGNATION

COLORIS

Lame Mono-extrudé - 21x150 de 1m80



GA

Lame Co-extrudé - 21x150 de 1m80



GA

Lame Co-extrudé - 21x150 de 1m80




Teck

LAME NATURE AJOURÉE / PERSIENNÉE

DESIGNATION


COLORIS



Lame Persiennée - 21x150 de 1m80

Entretoise biseauté 1,5 cm PIKI 22

Renfort dans chaque lames



Lame Ajourée Droite - 21x85 de 1m80

Lame Ajourée Droite - 21x135 de 1m80

Entretoise droite 2 cm PIKI 22

Renfort dans chaque lames



IMPOSTES

Kit d'encadrement compris




EPURE



AZUR



CRYSTAL



KADRYL



BRAHMI



TROPIK

DESIGNATION

DIMENSIONS

Imposte Horizontal

H27cm x L1m80

Imposte Vertical

H1m80 x L27cm



BOREALE PLEINE



COLORIS LAMES

Noir
graphite
Ecume
Basalte
Arabica



Pour 1 panneau d'1m80 :

1 pack poteau
8 lames
3 renforts acier
2 feuillures
1 plaque de soubassement

DESIGNATION

Pack lames ORIGINAL (avec liseret) ou INFINITE (sans liseret) =
3 lames 200x30mm de 1m95 et 1 renfort acier galva 22x32x22mm.

Les impostes

Imposte aluminium simple 1950mm*	20cm
Imposte aluminium double 1950mm	40cm
Imposte aluminium verticale	180ccm

*seulement NY, Olivier et Odyssée



New-York



Palme



Olivier



Tech Style
Sable

Le soubassement

DESIGNATION

DIMENSIONS

Plaque béton grise	196x25
Plaque béton anthracite	196x25
Plaque ardoise	196x25
Plaque ardoise	196x50



TECH'STURE PLEINE

C

FABRIQUÉ
EN FRANCE



COLORIS LAMES

Ipé
Chêne clair
Teck
Red Cedar
Chêne cendré
Chêne brut



DESIGNATION

Pack lames Tech'Sture imitation bois =
3 lames 200x30mm de 1m95 et 3 renfort
acier galva 22x32x22mm.

Pour 1 panneau d'1m80 :
1 pack poteau
8 lames
3 renforts acier
2 feuillures
1 plaque de soubassement

TECH'STURE PERSIENNE

C

DESIGNATION

Pack lames Tech'Sture imitation bois =
3 lames 200x30mm de 1m95 et 3 renforts
acier galva 22x32x22mm.

Sachet 25 paires d'entretoises G/D

Pack profilé départ haut et bas



TECH'STURE AJOUREE

C

DESIGNATION

Pack lames Tech'Sture imitation bois =
3 lames 200x30mm de 1m95, 3 renforts acier
galva 22x32x22mm et 3 kits d'ajourage.

Sachet 20 closoirs 10mm

Sachet 20 closoirs 15mm





Le pack poteau

Le pack poteau pour lames occultantes / ajourées comprend :

-de 0m83 à 1m83: 1 poteau, 1 feuillure de finition, 1 chapeau, 1 insert à sceller ou platine à visser

-de 2m03 à 2m63 : 1 poteau, 1 feuillure de finition, 1 chapeau (scellement direct)

Le pack poteau Persienne comprend :

-de 0m83 à 1m83: 1 poteau, 1 profilé de départ, 1 profilé de finition, 1 chapeau, 1 insert à sceller ou platine à visser

-de 2m03 à 2m63 : 1 poteau 1 profilé de départ, 1 profilé de finition, 1 chapeau (scellement direct)

GROUPE 1

Gris 7016
Taupe 7006
Blanc 9016

GROUPE 2

Noir 100 sablé
Brun 650 sablé
Gris 7036
Gris 2900 sablé

Coloris

Noir 100 sablé



Brun 650 sablé



Gris 7016



Gris 7036



Taupe 7006



Blanc 9016



Gris 2900 sablé



Pièces détachées en option

DESIGNATION

Feuillure aluminium 37x33mm de 1m97

Renfort acier de 1m95

Profil plaque béton de 1m97

Profil capot poteau de 1m97

Colle (1 tube pour 4 panneaux)

Platines

Insert à sceller <=1235mm

Insert à sceller >=1435mm

Platines à visser



CAPRICORNE C

FABRIQUÉ
EN FRANCE




Pour un panneau d'1m80 : 1 poteau, 1 chapeau, 11 lames, 2 profils de finition, 5 renforts acier et 1 plaque béton.

Le poteau

DESIGNATION	DIMENSIONS
Poteau aluminium gris anthracite/noir	1m02
Poteau aluminium gris anthracite/noir	1m16
Poteau aluminium gris anthracite/noir	1m83
Poteau aluminium gris anthracite/noir	2m50
Poteau aluminium gris anthracite/noir	3m00
Profil départ contre mur ou contre pilier béton	1m83
Chapeau de poteau	
Platine encrage poteau (<i>hauteur garantie max 1m02</i>)	
Pied de poteau (<i>hauteur garantie max 1m80</i>)	
Profil poteau aluminium gris anthracite/noir	1m02
Profil poteau aluminium gris anthracite/noir	1m16
Profil poteau aluminium gris anthracite/noir	1m83
Sachet de 6 entretoises pour clôture ajourée	

Le soubassement

DESIGNATION	DIMENSIONS
Plaque béton gris	196x25
Plaque béton gris anthracite appliqué en usine	197x20

Nous conseillons de mettre un minéralisant colorés sur les plaques béton gris anthracite (**bidon de 5 litres - 370,00 €**) ainsi qu'un anti-mousse ou un hydrofuge sur les clôtures composite.



Le remplissage

DESIGNATION

DIMENSIONS

Lame lisse Capricorne	22x160 de 1m97
Lame veinée Capricorne	22x160 de 1m97
Lame Capricorne imitation bois veinée	22x160 de 1m97
Profil de finition aluminium haut et bas Gris, Noir	36x20mm de 1m97
Raidisseur intérieur	12,50x60 de 1m97

Les coloris

Lame lisse Capricorne



BRUN
MOKA



GRIS ANTH



GRIS
BÉTON



NOIR



SABLE

Lame veinée Capricorne



BRUN
MOKA
VEINÉE



GRIS ANTH
VEINÉE



GRIS
BÉTON
VEINÉE



NOIR
VEINÉE



SABLE
VEINÉE

Lame Capricorne imitation bois veinée



BOIS
CLAIR



IPE

Les lames décoratives

DESIGNATION

DIMENSIONS

Panneau décor aluminium VERTICAL Noir	178x45
Panneau décor aluminium HORIZONTAL Noir	16,5 de 1m97
Panneau décor aluminium HORIZONTAL Noir ou Gris	32,5 de 1m97



PANNEAU DÉCOR SYDNEY



PANNEAU DÉCOR HAVANE



PANNEAU DÉCOR TOKYO



PANNEAU DÉCOR MALDIVES



MODERNA ^c POSE HORIZONTALE



Le poteau

DESIGNATION	DIMENSIONS
Poteau aluminium PIKI 22 GA ou noir	2m60
Poteau aluminium PIKI 22 GA ou noir	3m00
Chapeau poteau PIKI	70x60mm
Glissière de finition aluminium PIKI 22	1,5x25mm x 2m60
Platine à emboîter jusqu'à 1m00 de haut	120x120x250mm
Platine à sceller jusqu'à 1m00 de haut	
Goujons + capuchons	

ACCESSOIRES

DESIGNATION	DIMENSIONS
Pack 3 renforts 12x20mm de 1m75	
Kit 2 lisses (haute et basse) 25x30mm de 1m75	
Plaque béton	178x25

Le remplissage

DESIGNATION	DIMENSIONS
Pack de 4 lames	21x150 de 1m78





MODERNA c

POSE VERTICALE



Le poteau

DESIGNATION	DIMENSIONS
Poteau aluminium 75x75mm GA ou Noir	2m34
Poteau aluminium 75x75mm GA ou noir	3m00
Chapeau	75x75mm
Glissière de finition aluminium	1m84
Platine à emboîter inox	120x120mm
Goujons + capuchons	
Kit d'angle pour poteau	2m00

ACCESSOIRES

DESIGNATION	DIMENSIONS
Pack 3 renforts	
Lisse renforcée basse + lisse haute GA ou noir	
Lot de 4 connecteurs pour lisses haute et basse	
Plaque béton	178x25

Le remplissage

DESIGNATION	DIMENSIONS
Pack de 4 lames	21x150 de 1m78





EXOTICS c POSE HORIZONTALE



Le poteau

DESIGNATION	DIMENSIONS
Poteau aluminium PIKI 22 GA ou noir	2m60
Poteau aluminium PIKI 22 GA ou noir	3m00
Chapeau poteau PIKI	70x60mm
Glissière de finition aluminium PIKI 22	1,5x25mm x 2m60
Platine à emboîter jusqu'à 1m00 de haut	120x120x250mm
Platine à sceller jusqu'à 1m00 de haut	
Goujons + capuchons	

ACCESSOIRES

DESIGNATION	DIMENSIONS
Pack 3 renforts 12x20mm de 1m75	
Kit 2 lisses (haute et basse) 25x30mm de 1m75	
Plaque béton	178x25


Le remplissage

DESIGNATION	DIMENSIONS
Pack de 4 lames	21x150 de 1m78





PREMIUM c POSE HORIZONTALE



Le poteau

DESIGNATION

DIMENSIONS

Poteau aluminium PIKI 22 GA ou noir	2m60
Poteau aluminium PIKI 22 GA ou noir	3m00
Chapeau poteau PIKI	70x60mm
Glissière de finition aluminium PIKI 22	1,5x25mm x 2m60
Platine à emboîter jusqu'à 1m00 de haut	120x120x250mm
Platine à sceller jusqu'à 1m00 de haut	
Goujons + capuchons	

ACCESSOIRES

DESIGNATION

DIMENSIONS

Pack 3 renforts 12x20mm de 1m75	
Kit 2 lisses (haute et basse) 25x30mm de 1m75	
Plaque béton	178x25

Le remplissage

DESIGNATION

DIMENSIONS

Pack de 4 lames	21x150 de 1m78
Pack de 4 lames Premium XL (coloris dispos ♥)	21x300 de 1m78



CEDAR



DARK GREY



TEAK



IPE



LIGHT GREY



DECOR ALUMINIUM

NEW!



Ces décors s'adaptent à toute la gamme de poteaux PIKI : Piki 22 - Piki 31 - Piki 49 ainsi qu'aux différentes clôtures : Rigide, Bois et Aluminium

DECOR HORIZONTAL POUR CLÔTURE ALUMINIUM



DESIGNATION

DIMENSIONS

Décor soleil	
Décor Abstrait	
Décor Cube	
Autres dimensions possibles sur demande	

L2m00 x H20cm
L2m00 x H20cm
L2m00 x H20cm

DECOR VERTICAL POUR POTEaux PIKI

DESIGNATION

DIMENSIONS

	L50cm x H1m80
Décor soleil	L1m40 x H1m80
	L0m90 x H1m80
	L50cm x H1m80
Décor Abstrait	L1m40 x H1m80
	L0m90 x H1m80
	L50cm x H1m80
Décor Cube	L1m40 x H1m80
	L0m90 x H1m80

Autres dimensions possibles sur demande





PANNEAU **DECOUPE LASER** c



L 1m10 x H 1m80 L 1m10 x H 1m80 L 1m10 x H 1m80 L 0m40x 50cmxH1m80

Le poteau

DESIGNATION

Poteau intermédiaire 11,5x11,5 2m70

Poteau angle ou extrémité 11,5x11,5 2m70

PANNEAU DECORATIF **ACIER CORTEN**



L 1m10 x H 1m80

L 1m10 x H 1m80

L 0m40x 50cmxH1m80

Le poteau

DESIGNATION

Poteau intermédiaire 11,5x11,5 2m70

Poteau angle ou extrémité 11,5x11,5 2m70

Attention, des frais de livraison peuvent être appliqués.
Autres dimensions et modèles disponibles sur demande



CLÔTURE ALUMINIUM

SAINT-MALO



Le poteau

DESIGNATION

DIMENSIONS

Poteau aluminium PIKI 22 GA ou noir	2m60
Poteau aluminium PIKI 22 GA ou noir	3m00
Chapeau poteau PIKI	70x60mm
Glissière de finition aluminium	1,5x25mm x 2m60
Platine à emboîter jusqu'à 1m00 de haut	120x120x250mm
Platine à sceller jusqu'à 1m00 de haut	
Goujons + capuchons	



Le soubassement

DESIGNATION

DIMENSIONS

COLORIS


Plaque béton AXOR 1/2 chaperon	200x25	Gris béton
Plaque béton AXOR 1/2 chaperon	200x25	Gris anthracite
Plaque béton ordinaire à amincir	200x50	Gris béton
Plaque ardoise à amincir	200x25	Ardoise

Le remplissage

DESIGNATION

DIMENSIONS

Lame noire ou gris anthracite	20 x 205mm de 2m00
U de finition noir ou gris anthracite	25 x 25mm de 1m97



DINARD

Lame droite



Le poteau

DESIGNATION

DIMENSIONS

Poteau aluminium PIKI 22 GA ou noir	2m60
Poteau aluminium PIKI 22 GA ou noir	3m00
Chapeau poteau PIKI	70x60mm
Glissière de finition aluminium	1,5x25mm x 2m60
Platine à emboîter jusqu'à 1m00 de haut	120x120x250mm
Platine à sceller jusqu'à 1m00 de haut	
Goujons + capuchons	

Le soubassement

DESIGNATION

DIMENSIONS

COLORIS

Plaque béton AXOR 1/2 chaperon	200x25	Gris béton
Plaque béton AXOR 1/2 chaperon	200x25	Gris anthracite
Plaque béton ordinaire à amincir	200x50	Gris béton
Plaque ardoise à amincir	200x25	Ardoise

Le remplissage

DESIGNATION


DIMENSION

Lame noire ou gris anthracite	20 x 100mm de 2m00
Entretoise PIKI 22	2cm



SAINT-BRIAC

Lame biseautée



Le poteau

DESIGNATION

DIMENSIONS

Poteau aluminium PIKI 22 GA ou noir	2m60
Poteau aluminium PIKI 22 GA ou noir	3m00
Chapeau poteau PIKI	70x60mm
Glissière de finition aluminium	1,5x25mm x 2m60
Platine à emboîter jusqu'à 1m00 de haut	120x120x250mm
Platine à sceller jusqu'à 1m00 de haut	
Goujons + capuchons	

Le soubassement

DESIGNATION

DIMENSIONS

COLORIS

Plaque béton AXOR 1/2 chaperon	200x25	Gris béton
Plaque béton AXOR 1/2 chaperon	200x25	Gris anthracite
Plaque béton ordinaire à amincir	200x50	Gris béton
Plaque ardoise à amincir	200x25	Ardoise

Le remplissage

DESIGNATION

DIMENSION

Lame biseautée noire ou gris anthracite	20 x 100mm de 2m00
Entretoise PIKI 22 noire ou gris anthracite	2cm



CLOTURE LISSE BÉTON C



DESIGNATION

COLORIS

Plaque béton 192x25

Plaque béton 192x50

GRIS BETON

TON PIERRE

POTEAU BÉTON RAINURÉ

DESIGNATION

COLORIS

POTEAU 1 OU 2 RAINURES

Poteau 12x12x2m00

Poteau 12x12x2m50

Poteau 12x12x2m70

Poteau 12x12x3m10 (2 rainures uniquement)

GRIS BETON

TON PIERRE

POTEAU 3 RAINURES

Poteau 12x12x2m00

Poteau 12x12x2m65

Poteau 12x12x3m10

POTEAU D'ANGLE 2 RAINURES

Poteau 12x12x2m00

Poteau 12x12x2m65

Poteau 12x12x3m10



CLOTURE LISSE BÉTON C



GRIS ANTHRACITE
MINÉRALISÉE EN USINE



! Lasure de protection hydrofuge appliquée en usine = clôture prête à poser. Poids réduits de 40% grâce à un amincissement de la plaque de 2,3cm.

REMPLISSAGE

DESIGNATION

Plaque béton 192x25

Plaque béton 192x50

POTEAU BÉTON RAINURÉ

DESIGNATION

POTEAU 1 OU 2 RAINURES

Poteau 10x12x2m35

Poteau 10x12x2m50

Poteau 10x12x2m75

Poteau 10x12x3m00

POTEAU D'ANGLE 2 RAINURES

Poteau 12x12x2m50

Poteau 12x12x3m00

Bidon de teinte 1L (0,20L pour 5kg de ciment gris)

Frais de port à prévoir



COSTA - UNE FACE NON LASURÉE

C



Anthracite



! Non lasurée en usine. prévoir un minéralisant pour éviter le blanchiment des plaques

REPLISSAGE

DESIGNATION

COLORIS

Panneau Costa 192x45 droit

Panneau Costa 192x24,5 droit

Plaque béton ordinaire 192x25

Plaque béton ordinaire 192x50

Couvertine béton en 1m86

Minéralisant gris anthracite 5L

Gris anthracite

POTEAU BÉTON RAINURÉ

DESIGNATION

POTEAU 1 OU 2 RAINURES

Poteau 12x12x2m00

Poteau 12x12x2m50

Poteau 12x12x2m70

Poteau 12x12x3m10 (2 rainures uniquement)

POTEAU 3 RAINURES

Poteau 12x12x2m00

Poteau 12x12x2m65

POTEAU D'ANGLE 2 RAINURES

Poteau 12x12x2m00

Poteau 12x12x2m65

Poteau 12x12x3m10





PRISMA - UNE FACE MINÉRALISÉE EN USINE



Lasure de protection hydrofuge appliquée en usine = clôture prête à poser. Poids réduits de 40% grâce à un amincissement de la plaque de 2,3cm.

Poteau lisse 10x12

DESIGNATION

Poteau 10x12x2m00 (1 ou 2 rainures)

Poteau 10x12x2m30 (1 ou 2 rainures)

Poteau 10x12x2m55 (1 ou 2 rainures)

Poteau 10x12x2m70 (2 rainures)

Poteau lisse d'angle 14x14

DESIGNATION

Poteau 14x14x2m30

Poteau 14x14x2m55

Poteau 14x14x2m70

Le remplissage

DESIGNATION

Panneau 192x45 droit

Bidon de teinte 1L (0,20L pour 5kg de ciment gris)

Frais de port fournisseur à prévoir



MODULA - DOUBLE FACE C MINÉRALISÉ EN USINE



! Lasure de protection hydrofuge appliquée en usine = clôture prête à poser. Poids réduits de 40% grâce à un amincissement de la plaque de 2,3cm.

Le poteau

DESIGNATION

HAUTEUR

COLORIS

Poteau aluminium 70x80mm (avec chapeau)

2m50

Poteau aluminium 70x80mm (avec chapeau)

2m80

Profil pour poteau d'angle 26x46mm

2m00

Glissière de finition aluminium

1m87



Le remplissage

DESIGNATION

HAUTEUR

Plaque standard

191,5x45cm

Plaque standard

191,5x22,5cm

Plaque 2 faces résille (avec décor)

191,5x45cm

Plaque 1 face résille / 1 face standard

191,5x45cm

Plaque béton imitation ardoise 2 faces

191,5x45cm

Plaque béton imitation ardoise 2 faces

191,5x22,5cm

U de finition

1m85

Frais de port fournisseur à prévoir

Lame décorative



Graphik - 1m91x22



Mosaik- 1m91x22



POTEAU BETON POUR GRILLAGE c

SECTION	HAUTEUR	COULEUR
100x100mm	1m50	Gris béton
100x100mm	1m75	
100x100mm	2m00	
100x100mm	2m25	
100x100mm	2m50	
100x100mm	3m00	
100x100mm (encoches)	1m50	Gris béton
100x100mm (encoches)	1m75	
100x100mm (encoches)	2m00	
100x100mm (encoches)	2m25	
100x100mm (encoches)	2m50	

JAMBE DE FORCE c

SECTION	HAUTEUR	COULEUR
80x80mm	1m50	Gris béton
80x80mm	1m75	
80x80mm	2m00	
80x80mm	2m50	
80x80mm	2m80	

POTEAU A LINGE c

SECTION	HAUTEUR	COULEUR
Poteau T 10x10	2m50	Gris béton
Poteau Y 10x10	2m40	
Jambe de force 80x80mm	2m50	
Jambe de force 80x80mm	2m00	



POTEAU ILLIGIS OU MURET (9X9) c

DESIGNATION	HAUTEUR
0m50 de plaque + 0m50 de grillage	1m50
0m50 de plaque + 0m80 de grillage	1m80
0m25 de plaque + 1m00 de grillage	1m80
0m50 de plaque + 1m00 de grillage	2m00
0m25 de plaque + 1m25 de grillage	2m00
0m50 de plaque + 1m25 de grillage	2m25
0m50 de plaque + 1m50 de grillage	2m50
2x0m50 de plaque + 1m00 de grillage	2m50

POTEAU ILLIGIS OU MURET D'ANGLE (12X12) c

DESIGNATION	HAUTEUR
0m50 de plaque + 1m00 de grillage	2m00
0m50 de plaque + 1m25 de grillage	2m25
0m50 de plaque + 1m50 de grillage	2m50



DISTRI

CLÔTURE | BOIS | TERRASSE | PORTAIL



PORTAILS & PORTILLONS

ACIER

p. 64

DESIGN

p. 78

PORTAILS



PORTILLON

GAMME ECONOMIQUE

DESRIPTIF

Encadrement 40x40mm et 30x30mm, piliers 60x60mm

Coloris : vert, noir, gris anthracite (blanc sur demande)

Nos portillons arrivent assemblés, prêts à la pose. Les prix comprennent les poteaux et les accessoires.



BARREAUDÉ 20X20MM C



HAUTEUR

1m00


1m25

1m50

1m75

2m00

MAILLE 50X50MM



HAUTEUR

1m00

1m25

1m50

1m75

2m00

MAILLE 200X50MM

occultable



HAUTEUR

1m09

1m29

1m59

1m79

1m99



PORTILLON

GAMME PROFESSIONNELLE

DESRIPTIF


Encadrement 40x40mm et 30x30mm, piliers 80x80mm

Coloris : vert, noir, gris anthracite (blanc sur demande)

Nos portillons arrivent assemblés, prêts à la pose. Les prix comprennent les poteaux et les accessoires.

GIGA MAILLE 200X50 c

occultable



HAUTEUR

1m00


1m25

1m50

1m75

2m00

PORTILLON À REMPLIR c



HAUTEUR

1m00

1m20

1m50

1m75

2m00

Remplissage vertical ou horizontal possible avec les lames de votre choix

Possibilité finition galva à chaud sur demande


Exemple de réalisation





PORTAIL **PIVOTANT** c

2 VANTAUX BARREAUDÉ ÉCONOMIQUE



CARACTERISTIQUES

- Poteaux à sceller (poteaux 60x60mm / poteaux 80x80 mm)
- Accessoires montés et portail plastifié
- Montants en tube 40 x 40 x 1,5 et traverses 30x30x1,5
- Barreaux en tube 20 x 20 x 1,5 soudés 2 faces
- Serrure encastré pêne réversible, à canon P. Européen
- Pivots GBM12-40 renforcés
- Bouchons plastiques
- Verrou de sol et sabot à visser
- Battement de serrure à visser
- Sens d'ouverture à droite en stock Ral 6005 et 7016 (réversible)


POTEAUX

HAUTEUR	LARGEUR	
	3m00	4m00
1m00	60x60x2	60x60x2
1m20	60x60x2	60x60x2
1m50	60x60x2	80x80x2
1m75	60x60x2	80x80x2
2m00	60x60x2	80x80x2



2 VANTAUX GRILLAGÉ ÉCONOMIQUE

c



CARACTERISTIQUES

- Poteaux à sceller (poteaux 60x60mm / poteaux 80x80 mm)
- Accessoires montés et portail plastifié
- Montants en tube 40 x 40 x 1,5
- Remplissage maille 50x50, 2 traverses 30x20x1,5 et 1 traverse 30x30x1,5 en partie base à partir de 1200 haut (portail uniq.)
- Barreaux en tube 20 x 20 x 1,5 soudés 2 faces
- Serrure encastré pêne réversible, à canon P. Européen
- Bouchons plastiques
- Verrou de sol et sabot à visser
- Battement de serrure à visser
- Sens d'ouverture à droite en stock Ral 6005 et 7016 (réversible)

POTEAUX

HAUTEUR	LARGEUR	
	3m00	4m00
1m00	60x60x2	60x60x2
1m20	60x60x2	60x60x2
1m50	60x60x2	80x80x2
1m75	60x60x2	80x80x2
2m00	60x60x2	80x80x2



2 VANTAUX TREILLIS SOUDÉ PROFESSIONNEL

c



CARACTERISTIQUES

- Montants galva 50x50x1,5 et traverses 40x40x1,5
- Remplissage maille 200x50 multiplis, fil Ø5mm
- plaqué soudé côté extérieur entre montant
- Gonds tridimensionnel ouverture 180°
- Poteaux à sceller
- Bouchons plastiques
- Serrure industrielle Locinox
- Verrou de sol et sabot à visser
- Battement de serrure à visser Locinox SAKL-KF
- Sens d'ouverture à droite ral:6005
- Aucune modification en option ne peut être réalisée sur les portails

POTEAUX


HAUTEUR	LARGEUR			
	3m00	4m00	5m00	6m00
1m25	80x80x2	100x100x2	-	-
1m55	80x80x2	100x100x2	100x100x2	120x120x3
1m75	80x80x2	100x100x2	-	-
1m95	80x80x2	100x100x2	100x100x2	120x120x3



PORTAIL COULISSANT

MODÈLE ECONOMIQUE C120

C



CARACTERISTIQUES


- Poutre basse en tube 120x60 x2 et 3 mm pour le 7 et 8 m.
- Ossature en tube 60x60 x1,5 et 2 mm sur le 7 et 8 m.
- Barreaux en tube rond de Ø 22 mm et Ø 25 mm pour le 7 et 8m, soudés 2 faces.
- Deux poteaux sur platines en tube 100x100 x2.
- Un portique de guidage pour les hauteurs de 2200 et 2500.
- Serrure LOCINOX, roues de Ø 120 mm.
- Rail au sol á visser



PORTAIL COULISSANT

MODÈLE PROFESSIONNEL C150

C



CARACTERISTIQUES


- Poutre basse en tube 150x100 x3.
- Ossature en tube 60x60 x2.
- Barreaux en tube rond de Ø 25 mm, soudés 2 faces.
- Deux poteaux sur platines en tube 100x100 x2.
- Un portique de guidage pour les hauteurs de 2200 et 2500.
- Serrure LOCINOX, roues de Ø 120 mm.
- Rail au sol à visser



PORTAIL COULISSANT

MODÈLE INDUSTRIEL C200

C



CARACTERISTIQUES

- Poutre basse en tube 200x100 x 3.
- Ossature en tube 80x80 x 2 (ou 100x100 x 2 pour le 11 et 12m).
- Barreaux en tube rond de Ø 25 mm.
- Un portique de guidage et un poteau de réception sur platines en tube 100x100 x2 jusqu' à 10 m.
- Deux portiques de guidage sur platines en tube 100x100 x2 et un poteau de réception en tube 120x120 pour le 11 et 12 m.
- Serrure LOCINOX, roues de Ø 160 mm.
- Rail au sol à visser





PORTAIL COULISSANT MOTORISÉ POTEAU COFFRE

C



CARACTERISTIQUES

C120

- Poutre basse en tube 120x60 x2 et 3 mm pour le 7 et 8 m.
- Ossature en tube 60x60 x1,5 et 2 mm sur le 7 et 8 m.
- Barreaux en tube rond de Ø 22 mm et Ø 25 mm pour le 7 et 8m, soudés 2 faces.
- Deux poteaux sur platines en tube 100x100 x2.
- Un portique de guidage pour les hauteurs de 2200 et 2500.
- Serrure LOCINOX, roues de Ø 120 mm.
- Rail au sol à visser

C150

- Poutre basse en tube 150x100 x3.
- Ossature en tube 60x60 x2.
- Barreaux en tube rond de Ø 25 mm, soudés 2 faces.
- Deux poteaux sur platines en tube 100x100 x2.
- Un portique de guidage pour les hauteurs de 2200 et 2500.
- Serrure LOCINOX, roues de Ø 120 mm.
- Rail au sol à visser

DESCRIPTIF MOTORISATION


- 1 OPERATEUR AVEC CARTE ÉLECTRONIQUE DE GESTION INTEGRÉ
- 1 PALPEUR DE SÉCURITÉ ACTIF EMBARQUÉ AVEC SYSTÈME DE TRANSMISSION RADIO BAND
- 4 PALPEURS DE SÉCURITÉ ACTIFS SUR PORTIQUE DE GUIDAGE
- 2 JEUX DE PHOTOCELLULES LIAISONS EN MODE FILAIRE
- 1 FEU CLIGNOTANT ORANGE
- 1 ÉCLAIRAGE DE ZONE A LED
- 1 ÉMETTEUR RADIO



PORTAIL AUTOPORTANT

MODÈLE ECONOMIQUE A100

C



CARACTERISTIQUES


- Ossature en tube 50x50 x1,5.
- Poutre basse en tube 100x50 x2 avec rail en C de 60x70 x3,5.
- Barreaux en tube rond de Ø 22 mm, soudés 2 faces.
- 2 poteaux sur platines en tube 100x100 x2 (guidage et reception).
- Serrure LOCINOX.
- Queue non barreaudée avec 1 raidisseur.



PORTAIL AUTOPORTANT

MODÈLE PROFESSIONNEL A120

c



CARACTERISTIQUES


- Ossature en tube 60x60 x1,5 jusqu'à 6 m.
- Poutre basse en tube 120x60 x2 avec rail en C de 84x92 x4 et 120x60 x3 et 60x60 x2 pour le 7 et 8 m.
- 2 poteaux sur platines en tube 100x100 x2, un de guidage et un de réception jusqu'à 2 m de hauteur.
- Un portique de guidage en tube 80x80 x3 sur platine pour 2,2 et 2,5m de hauteur.
- Barreaux en tube rond de Ø 22 mm, soudés 2 faces.
- Serrure LOCINOX.
- Queue non barreaudée avec 1 raidisseur.





MODÈLE INDUSTRIEL A160

C



CARACTERISTIQUES

- Ossature en tube 80x80 x2 jusqu'à 8m,
- Poutre basse en tube 160x80 x3 et rail en C de 110x97 x5 et 80x80 x3 pour le 9 et 10 m.
- 2 poteaux sur platines en tube 100x100 x2, un de guidage et un de réception jusqu'à 2m de hauteur.
- Un portique de guidage sur platine pour le 9 et 10 m de passage ainsi que les 2,2 et 2,5m de hauteur.
- Barreaux en tube rond de Ø 25 mm, soudés 2 faces.





PORTAIL AUTOPORTANT MOTORISÉ

POTEAU COFFRE C



CARACTERISTIQUES

A120

- Ossature en tube 60x60 x1,5 jusqu'à 6 m.
- Poutre basse en tube 120x60 x2 avec rail en C de 84x92 x4 et 120x60 x3 et 60x60 x2 pour le 7 et 8 m.
- 2 poteaux sur platines en tube 100x100 x2, un de guidage et un de réception jusqu'à 2 m de hauteur.
- Un portique de guidage en tube 80x80 x3 sur platine pour 2,2 et 2,5m de hauteur.
- Barreaux en tube rond de Ø 22 mm, soudés 2 faces.
- Serrure LOCINOX.
- Queue non barreaudée avec 1 raidisseur.

A160

- Ossature en tube 80x80 x2 jusqu'à 8m,
- Poutre basse en tube 160x80 x3 et rail en C de 110x97 x5 et 80x80 x3 pour le 9 et 10 m.
- 2 poteaux sur platines en tube 100x100 x2, un de guidage et un de réception jusqu'à 2m de hauteur.
- Un portique de guidage sur platine pour le 9 et 10 m de passage ainsi que les 2,2 et 2,5m de hauteur.
- Barreaux en tube rond de Ø 25 mm, soudés 2 faces.

DESCRIPTIF MOTORISATION

- 1 OPERATEUR AVEC CARTE ÉLECTRONIQUE DE GESTION INTEGRÉ
- 1 PALPEUR DE SÉCURITÉ ACTIF EMBARQUÉ AVEC SYSTÈME DE TRANSMISSION RADIO BAND
- 4 PALPEURS DE SÉCURITÉ ACTIFS SUR PORTIQUE DE GUIDAGE
- 2 JEUX DE PHOTOCÉLULES LIAISONS EN MODE FILAIRE
- 1 FEU CLIGNOTANT ORANGE
- 1 ÉCLAIRAGE DE ZONE A LED
- 1 ÉMETTEUR RADIO



ACCESSOIRES **PORTAIL**

SERRURE, POIGNEE

DESIGNATION



Cylindre
Poignée
Poignée ronde aluminium
Poignée ronde noire
Serrure à code mécanique à double clavier
Serrure à code mécanique simple pour serrure encastrée
Serrure sécurité enfant LAKZ
Serrure sécurité enfant TWIST 40

FERME PORTE, VENTOUSE

DESIGNATION



Ferme porte MAMMOTH
Ferme porte RHINO
Ferme porte SAMSON
Ventouse électromagnétique avec poignée

VERROU DE SOL

DESIGNATION



Verrou de sol
Sabot central
Arrêtoire





PORTAIL ALUMINIUM C

GAMME PROFESSIONNELLE



PORTAIL DINARD - COULISSANT

CARACTERISTIQUES

Type plein, mixte ou claire-voie

- Forme droite
- Remplissage lisses horizontales 180 X 25 et/ou lisses 92 X 25 verticales ou horizontales
- Montants 94 X 61
- Traverses 94 X 49
- Rail et roues acier galva
- Poutre de guidage monobloc 100 X 94
- Poutre basse 120 X 70
- Serrure manuelle ou crémaillère nylon 6 points



PORTAIL DINARD - PIVOTANT

Fixations sur paumelles



CARACTERISTIQUES

Type plein, mixte ou claire-voie

- Forme droite
- Remplissage lisses horizontales 180 X 25 et/ou lisses 92 X 25 verticales ou horizontales
- Montants 94 X 61
- Traverses 94 X 49
- Fixation pivots
- Joint anti-pince doigts

Possibilité d'avoir un ajourage partiel ou complet.



PORTAIL ALUMINIUM C

FABRIQUÉ
EN EUROPE

GAMME ECONOMIQUE

CARACTERISTIQUES

Ici le procédé est un assemblage mécanique par visserie très fiable et résistant. L'ossature est comprise entre 1.8 et 2 mm d'épaisseur. Montants 85 x 60. La forme droite est uniquement disponible en coulissant.

Les portails sont préparés avec une traverse renforcée pour recevoir une motorisation ultérieure.



PORTAIL PIVOTANT

Fixations sur pivots





PORTILLON PROFESSIONNEL



Fixations sur paumelles



Autres modèles sur demande

PORTILLON ECONOMIQUE



Fixations sur pivots





PORTILLON COMPOSITE C

PORTILLON OCEWOOD



Compatible avec la clôture Boreale et Tech'sture p.41-42



Modèle TECH'STURE



Modèle BOREALE

PORTILLON BOSTON

Compatible avec la clôture Premium, XL, Moderna et Exotics p.46 à 49





POWER INOX ET BOIS



PORTAIL COULISSANT P.4m00 x H.1m70

Portail : cadre inox, remplissage bois

Poteau 100x100 (à l'unité)

Les essences de bois disponibles :

- Châtaignier
- Red Cedar
- Epicéa





PORTAIL **BOIS** c

PORTAIL MADRID



PORTAIL PIVOTANT P.3m00 x H.1m80

Iroko

Padouk

Poteau azobé 165x165mm x 3m00

PORTAIL BRADFORD



PORTAIL PIVOTANT P.3m00 x H.1m80

Iroko

Padouk

Pin

Poteau azobé 165x165mm x 3m00

Poteau carré pin 125x125mm x 3m00



PORTAIL PRADO



PORTAIL PIVOTANT P.3m00 x H.1m80

Iroko

Poteau azobé 165x165mm x 3m00

PORTAIL BURTON




PORTAIL PIVOTANT P.3m00 x H.1m80

Iroko

Padouk

Poteau azobé 165x165mm x 3m00





DISTRI

CLÔTURE | BOIS | TERRASSE | PORTAIL

BOIS

CLÔTURE BOIS

p. 88

CHÂTAIGNIER

p. 111

BOIS

p. 114

BARDAGE

p. 124

BOIS



PANNEAU BOIS



FONTENAY

Pin classe 4

2 FACES

DIMENSIONS

CADRE

H.1m78 x L.1m79

44x44

Plaque béton

192x25



PIKI 49



XL c

Pin classe 4

2 FACES

DIMENSIONS

CADRE

H.1m76 x L.0m89

42x68

H.1m79 x H 1m79

Plaque béton

192x25



PIKI 49



HORIZON c

Pin classe 4

2 FACES

DIMENSIONS

CADRE

H.1m76 x L.1m53

44x57

H.1m76 x L.1m76

Porte Horizon

Plaque béton

192x25



PIKI 49

**DOUVRE** C

Pin classe 4

1 FACE

DIMENSIONS

CADRE

H.1m78 x L.1m79

44x44

Plaque béton

192x25

**PIKI 49****URBAN** C

Pin classe 4

2 FACES

DIMENSIONS

CADRE

H.1m76 x L.1m31

44x57

H.1m76 x L.1m76

Porte Horizon**Plaque béton**

192x25

**PIKI 49****BELLE ILE** C

1 FACE

DIMENSIONS

H.1m80 x L.1m76

H.1m80 x L.0m86

Plaque béton

192x25

**PIKI 31**



LAMELLO

Pin classe 4

2 FACES

DIMENSIONS

H.1m50 x L.1m78

H.1m80 x L.1m78

Plaque béton

192x25



PIKI 49

+ chevrons 45x45



STORA



Pin classe 4

2 FACES

DIMENSIONS

H.0m99 x L.1m76

H.1m76 x L.1m76

Porte Stora

Plaque béton

192x25



PIKI 49

+ chevrons 45x45



ISAURA TWIN PINE



Pin classe 4

2 FACES

DIMENSIONS

CADRE

H.0m99 x L.1m76

H.1m76 x L.0m99

H.1m76 x L.1m76

44x57

Porte Isaura Twin Pine

Plaque béton

192x25



PIKI 49



VENITIEN

Pin classe 4

1 FACE

DIMENSIONS

CADRE

H.0m91 x L.1m83 **C**

H.1m52 x L.1m83 45x51

H.1m83 x L.1m83

Plaque béton

192x25



PIKI 49 + raboter le cadre



STRADA **C**

Pin classe 4

2 FACES

DIMENSIONS

H.1m80 x L.1m76

Porte Villa

Plaque béton

192x25



PIKI 31



VILLA

Pin classe 4

2 FACES

DIMENSIONS

H.1m76 x L.1m76

Porte Villa

Plaque béton

192x25



PIKI 49



VITAL 19 C

Pin classe 4

2 FACES

DIMENSIONS

H.1m80 x L.1m80

Porte Scaer

Plaque béton

192x25



PIKI 49



ETEL

Pin classe 4

2 FACES

DIMENSIONS

CADRE

H.1m79 x L.1m79

70x44

Porte Scaer

Plaque béton

192x25



PIKI 49



LONDRES

Pin classe 4

1 FACE

DIMENSIONS

CADRE

H.0m91 x L.1m83 C

45x51

H.1m83 x L.1m83

Plaque béton

192x25



PIKI 49

+ raboter le cadre

**REPRO** c

1 FACE

Pin Thermo chauffé

DIMENSIONS

H.1m76 x L.1m76

Plaque béton

192x25

**PIKI 49****BARDOT** c

1 FACE

Pin Thermo chauffé
Ayoux Thermo chauffé

DIMENSIONS

H.1m78 x L.1m78

Pin

H.1m78 x L.1m78

Ayoux

Plaque béton

192x25

**PIKI 49**

- Porte disponible sur demande

**TOBA** c

1 FACE

Pin Thermo chauffé
Ayoux Thermo chauffé

DIMENSIONS

CADRE

H.1m78 x L.1m78

Pin

H.1m78 x L.1m78

Ayoux

Plaque béton

192x25

**PIKI 49**

Profil aluminium noir en partie haute

- Porte disponible sur demande



NEW!

CARNAC

Pin classe 4

2 FACES

DIMENSIONS

H.1m00 x L.1m80 

H.2m00 x L.1m80

Plaque béton

192x25



PIKI 49

**HOSSEGOR**

Douglas

1 FACE

DIMENSIONS

H.1m00 x L.2m00

H.1m90 x L.2m00

Plaque béton

192x25



PIKI 49

**REFLET**

Pin classe 4

2 FACES

DIMENSIONS

H.1m80 x L.1m80  H.1m80 x L.1m80 **Plaque béton**

192x25

PIKI 31



LE BOIS GEORGIEN c Epicéa classe 3.

1 FACE

DIMENSIONS

H.1m80 x L.1m80

Plaque béton 192x25

PIKI 49 + chevrons 45x45



CHATAIGNIER c Chataignier

1 FACE

DIMENSIONS

H.1m80 x L.2m00

Texture brossée et remplissage lames 20x100

Plaque béton 192x25

PIKI 49



ETERNO c Pin classe 4 / Iroko

1 FACE

DIMENSIONS

H.1m80 x L.1m80

Pin

H.1m80 x L.1m80

Iroko

Plaque béton 192x25



PIKI 31



PLANO

Pin classe 4

1 FACE

DIMENSIONS

H.1m20 x L.1m80

H.1m80 x L.1m80

Plaque béton

192x25



PIKI 31



STAIR



Pin classe 4

2 FACES

DIMENSIONS

H.0m99 x L.1m76

H.1m76 x L.1m76

Plaque béton

192x25



PIKI 49



REGALISSE



Pin classe 4

2 FACES

DIMENSIONS

CADRE

H.1m20 x L.1m80

H.1m80 x L.1m80


46x46

Plaque béton

192x25



PIKI 49



AUVERGNE C

Pin classe 4

2 FACES

DIMENSIONS

CADRE

H.1m76 x L.1m76


45x55

Plaque béton

192x25



PIKI 49



TA C

Douglas

2 FACES

DIMENSIONS

CADRE

H.0m40 x L.1m80

H.0m60 x L.1m80

H.0m80 x L.1m80

H.1m80 x L.1m80



35x55


Plaque béton

192x25



PIKI 49

Sauf 1m80 de haut.



KARO C

Pin classe 4

2 FACES

DIMENSIONS

H.1m15 x L.1m76

H.1m76 x L.1m76

Plaque béton

192x25



**UPINGTON** c

Eucalyptus

1 FACE

DIMENSIONS

H.1m80 x L.2m00

Frais de transport

**GRAZIA** c

Exotique

2 FACES

DIMENSIONS

H.1m79 x L.0m89

H.1m79 x L.1m79

Frais de transport

PIKI 31**BAMBOU** c

Bambou

2 FACES

DIMENSIONS

H.1m79 x L.0m89

H.1m79 x L.1m79


Frais de transport

PIKI 49



PORTES **BOIS** c

Porte vendue avec la quincaillerie. Attention, les poteaux ne sont pas compris.



ELEGANT

H.1m76 x L.0m98



HORIZON

H.1m76 x L.0m99



ISAURA

H.1m76 x L.0m99



PLANO

H.1m80 x L.1m00



MISTO

H.1m76 x L.0m99



MISTO BIS

H.1m76 x L.0m99



STORA

H.1m76 x L.0m99



VILLA

H.1m76 x L.0m99



**KIT FERRURE ET CADRE
BOIS**

H.1m80 x L.1m08



LAME EMBOITABLE

LAME CONCARNEAU (2 FACES IDENTIQUES)

PIKI 49

Faux claire voie



Le poteau

DESIGNATION

DIMENSIONS

Poteau aluminium PIKI 49

Chapeau PIKI

Profil capot



Le soubassement

DESIGNATION

DIMENSIONS

Plaque 1/2 chaperon

200x25

Plaque ordinaire EDF

200X50

Le remplissage

DESIGNATION

DIMENSIONS

Lame Epicéa CL3 traitée marron 44x105mm


1m92

U de finition aluminium noir ou gris anthracite

1m92

Raidisseurs Pin cl4 22x70 (prévoir 2 / panneau)

2m10





LAME BOUVETÉE 44MM



PIKI 49



Le poteau

DESIGNATION

Poteau aluminium PIKI 49

Chapeau PIKI

Glissière de finition

Le soubassement

DESIGNATION

DIMENSIONS

Plaque ordinaire	192x25
Plaque ordinaire	192x33
Plaque ordinaire	192x50

Le remplissage

DESIGNATION

DIMENSIONS

Lame remplissage pin cl4 vert 44x135 (hauteur utile)	1m92
Lame finition pin cl4 vert 44x130	1m92
Lame remplissage pin cl4 marron 44x135 (hauteur utile)	1m92
Lame finition pin cl4 marron 44x130	1m92
Lame remplissage Douglas Cl3 42x135 (hauteur utile)	1m92
Lame finition Douglas cl3 42x130	1m92
Raidisseur pin 22x68 vert (prévoir 2/panneau)	2m00
Raidisseur pin traité marron 22x70 (prévoir 2/panneau)	2m10
Raidisseur pin 22x68 Douglas (prévoir 2/panneau)	2m00
U de finition noir ou gris anthracite	1m93



LAME 34 MM



Le poteau

DESIGNATION	DIMENSIONS
Poteau béton 1 rainure	120x120x2m50
Poteau béton 2 rainures	120x120x2m50
Poteau béton d'angle	120x120x2m65
Poteau aluminium Evolu H (avec chapeau) Gris, Noir	60x75x2m30
Glissière poteau Evolu H	1,5x39x2m00

Le soubassement

DESIGNATION	DIMENSIONS
Plaque ordinaire	192x25
Plaque ordinaire	192x33
Plaque ordinaire	192x50

Le remplissage

DESIGNATION	DIMENSIONS
Lame remplissage 34x135 (hauteur utile) traitée vert	1m92
Lame finition 34x145 traitée vert	1m92
Lame remplissage 34x135 (hauteur utile) traitée marron	1m92
Lame finition 34x145 traitée marron	1m92
Raidisseur en pin cl4 22x70 (prévoir 2/panneau)	2m10
Frais de décolisage pour produit non stocké	



LAME SARZEAU 27MM



PIKI 31



Le poteau

DESIGNATION

DIMENSIONS

Poteau aluminium PIKI 31 noir ou gris anthracite	2m60
Poteau aluminium PIKI 31 noir ou gris anthracite	3m00
Chapeau PIKI	
Glissière de finition noir ou gris anthracite	

Le soubassement

DESIGNATION

DIMENSIONS

Plaque demi-chaperon	200x25
Plaque ordinaire EDF (à amincir)	200x50

Le remplissage

DESIGNATION

DIMENSIONS

Lame pin cl4 traitée marron 27x135 (hauteur utile)	2m00
U de finition aluminium noir ou gris anthracite	2m01
Raidisseur en pin cl4 22x70 (prévoir 2/panneau)	2m10


LAME 28 MM

PIKI 31


Le poteau

DESIGNATION

DIMENSIONS

Poteau aluminium PIKI 31 noir ou gris anthracite	2m60
Poteau aluminium PIKI 31 noir ou gris anthracite	3m00
Glissière de finition PIKI 31 noir ou gris anthracite	2m60
Chapeau PIKI	

Le soubassement

DESIGNATION

DIMENSIONS

Plaque demi-chaperon	200x25
Plaque ordinaire EDF (à amincir)	200x50

Le remplissage

DESIGNATION

DIMENSIONS

Lame remplissage 28x135 (hauteur utile) Traité marron	2m00
Lame finition 28x145mm Traité marron	2m00
U de finition en aluminium gris anthracite ou noir	2m01
Raidisseur en pin cl4 22x70 (prévoir 2/panneau)	2m10



LAME PEUPLIER THERMOCHAUFFÉE



PIKI 22



Le poteau

DESIGNATION

DIMENSIONS

Poteau aluminium PIKI 22 noir ou gris anthracite	2m60
Poteau aluminium PIKI 22 noir ou gris anthracite	3m00
Glissière de finition noir ou gris anthracite	2m60
Chapeau PIKI	

Le soubassement

DESIGNATION

DIMENSIONS

Plaque demi-chaperon	200x25
----------------------	--------

Le remplissage

DESIGNATION

DIMENSIONS

Lame remplissage 21x130mm	1m75
Lame de finition 21x130	1m75
U de finition en aluminium gris anthracite ou noir	



LAME AJOURÉE C PIKI 31



Le poteau

DESIGNATION	DIMENSIONS
Poteau aluminium PIKI 31 noir ou gris anthracite	2m60
Poteau aluminium PIKI 31 noir ou gris anthracite	3m00
Glissière de finition noir ou gris anthracite	2m60
Chapeau PIKI	
Entretoise noir ou gris anthracite	2cm

Le soubassement

DESIGNATION	DIMENSIONS
Plaque demi-chaperon	200x25
Plaque ordinaire EDF (à amincir)	200x50

Le remplissage

DESIGNATION	DIMENSIONS
Lame remplissage traitée marron 28x145	2m00
Lame remplissage traitée vert 28x145	2m00
Raidisseur 16x40 traité marron	2m00
Raidisseur 16x40 traité vert	2m00
Frais de décolisage pour produit non stocké	



CLÔTURE BOIS À COMPOSER C



Le poteau

DESIGNATION

DIMENSIONS

Poteau aluminium PIKI 49 gris, vert ou noir

Poteau aluminium PIKI 22 gris, noir

2m60

Poteau aluminium PIKI 22 gris, noir

3m00

Chapeau Piki

Chevron 45x45 à mettre à l'horizontal

4m20

Liteau en Pin Cl4 Vert 22x42

4m20

Liteau en Pin Cl4 Vert / Marron 22x32

2m48

Le remplissage

Plusieurs possibilités s'offrent à vous avec un large choix de lames et d'essences de bois (Accoya, Pin, Exotique, Douglas, etc.), disponibles en différentes sections et coloris.

Ces lames sont proposées sur consultation et permettent la réalisation de clôtures ajourées ou pleines, en fonction de vos idées, envies et créativité.

Börd




Venitien



Quadri



Lame lisse



Aalto



Accoya





MUR ANTI-BRUIT c



GAMME ABSORBANTE



Cette gamme est conçue pour absorber et atténuer durablement les nuisances sonores. Grâce à son cœur en mousse polyuréthane recyclée haute densité et une face à bardage rigide, elle piège les ondes sonores, réduisant ainsi leur propagation. Cette gamme permet une grande polyvalence de designs et d'usages.

GAMME REFLECTIVE



Les panneaux réfléchissants avec cœur absorbant offrent une double action : ils renvoient les bruits vers leur source tout en atténuant une partie des nuisances grâce à un noyau haute densité. Cette double approche permet une gestion directionnelle du son, idéale pour limiter la propagation des bruits extérieur.

DESIGNATION

LONGUEUR

Panneau 1m00	1m83
Panneau 1m20	1m83
Panneau 1m50	1m83
Couvertine de finition 13x3,5cm	1m98
Couvertine de finition 13x3,5cm	2m06
Poteau 120x115mm	2m70
Poteau 120x115mm	3m00
Poteau 120x115mm	3m30
Poteau 120x115mm	3m90
Forfait livraison à prévoir	



CLÔTURE **BASSE**

FABRIQUÉ
EN FRANCE 

CLÔTURE COUTANCES



DESIGNATION

DIMENSIONS

Panneau pin cl4 droit
Portillon 1 vantail avec quincaillerie
Poteau carré en bois

L.1m78 x H.1m00
P.1m00 x H.1m00
90x90 x 3m00

PORTAIL / PORTILLON PADDOCK



Accessoires compris et poteaux non compris.

DESIGNATION

P. 1m20 x H.1m35
P. 3m00 x H.1m35
P. 3m60 x H.1m35
Poteau 12x12 4m20



CLÔTURE DOMAINE



Poteau d'extr  mit  

DESIGNATION	LONGUEUR
Poteau diam��tre 140mm / 1 lisse	1m50
Poteau diam��tre 140mm / 2 lisses	1m50 2m00

Poteau interm  diaire

DESIGNATION	LONGUEUR
Poteau diam��tre 140mm / 1 lisse	1m50
Poteau diam��tre 140mm / 2 lisses	1m50 2m00

Lisse ronde

DESIGNATION	LONGUEUR
Lisse diam��tre 80mm	2m00

Possibilit   d'avoir des poteaux carr  s, nous consulter.

BOIS CHÂTAIGNIER

GANIVELLE



HAUTEUR	LONGUEUR	FILS	ECART
50cm	10m00	diam. 1,8mm	50/60mm
80cm	10m00	diam. 1,8mm	40/50mm
1m00	5m00	diam. 1,8mm	40/50mm
1m20	5m00	diam. 1,8mm	40/50mm
1m50	5m00	diam. 1,8mm	40/50mm
1m75	5m00	diam. 1,8mm	50/60mm

Portillon en Z

DIMENSIONS

P.1m00 x H.1m00

P.1m20 x H.1m00

Le portillon comprend la quincaillerie.





Piquet écorcé rond



DIAMETRE		LONGUEUR
----------	--	----------

50/70mm		1m60
50/70mm	C	1m80
50/70mm		2m00
50/70mm		2m50
50/70mm		3m00
80/100mm		1m50
80/100mm		1m75
80/100mm		2m00
80/100mm		2m25
80/100mm		2m50
80/100mm		3m00
110/130mm		1m60
110/130mm		1m80
110/130mm	C	2m00
110/130mm		2m50
110/130mm		3m00

Piquet écorcé scié

SECTION	LONGUEUR
---------	----------

28/32	1m50
28/32	1m75
28/32	2m00

Poteau carré

Frais de sciage, sans coupe d'équerre


SECTION	LONGUEUR
---------	----------

90 x 90mm	1m50
90 x 90mm	2m00
90 x 90mm	2m50



Planche châtaignier

Frais de sciage, qualité charpente sans coupe d'équerre à chaque bout



DIMENSIONS	LONGUEUR
------------	----------

22 x 105mm	2m00
22 x 130mm	2m00
22 x 150mm	2m00
30 x 150mm	2m00
40 x 60mm	2m00

PANNEAU JOINTIF CHATAIGNIER



HAUTEUR / LONGUEUR

1m00x1m85

1m20x1m85

1m50x1m85

1m75x1m85

1m75x2m00

**Moulurés 1/2
ronds rabotés**

**1/2 ronds
dressés**

NOISETIER TRESSÉ

HAUTEUR / LONGUEUR

1m20x1m80*

1m50x1m80*

1m80x1m80

*Forfait livraison à prévoir





LES RONDINS DE BOIS c

RONDIN EN PIN CL4



DIAMETRE	LONGUEUR
80mm	2m00
80mm	2m50
100mm	2m00
100mm	2m50
100mm	3m00
120mm	1m50
120mm	2m00
120mm	2m50
120mm	3m00
120mm	4m00
140mm	2m00
140mm	2m50
140mm	3m00
140mm	4m00
160mm	2m00
160mm	3m00
160mm	4m00
200mm	3m00
200mm	4m00

Frais de décolisage pour produit non stocké



DEMI-RONDIN EN PIN CL4



DIAMETRE

LONGUEUR

80mm	2m00
80mm	2m50
100mm	2m50
100mm	3m00
120mm	3m00
120mm	4m00

Frais de décolisage pour produit non stocké



LES PIQUETS ET POTEAUX

PIQUET EN PIN CL4



DIAMETRE

LONGUEUR

60mm	1m50
60mm	2m00
60mm	2m50
60mm	3m00

80mm	2m00
80mm	2m50
80mm	3m00

Frais de décolisage pour produit non stocké



POTEAU CARRÉ TRAITÉ VERT PIN CL4

SECTION	LONGUEUR
90x90mm	2m10
90x90mm	2m40
90x90mm	3m00
90x90mm	4m20
120x120mm	3m00
120x120mm	4m20
145x145mm	3m00
145x145mm	4m20

POTEAU CARRÉ TRAITÉ MARRON PIN CL4

SECTION	LONGUEUR
90x90mm	2m10
90x90mm	2m40
90x90mm	3m00

POTEAU CARRÉ EXOTIQUE

SECTION	ESSENCE	LONGUEUR
80x80mm	ANGELIM	2m50
100x100mm	EXOTIQUE	2m00
100x100mm	EXOTIQUE	2m50





BOIS RABOTÉ



PLANCHE LISSE EN PIN CL4



SECTION	LONGUEUR
22x90mm	2m40
22x90mm	3m00
22x90mm	4m20
22x120mm	2m40
22x120mm	3m00
22x120mm	4m20
22x145mm	4m50
36x90mm	3m00
36x90mm	4m20
36x120mm	3m00
36x120mm	4m20
36x145mm	3m30



MADRIER

SECTION	LONGUEUR
---------	----------

45x90mm	3m00
---------	------

45x90mm	4m20
---------	------

45x120mm	3m00
----------	------

45x120mm	4m20
----------	------

45x145mm	3m00
----------	------

45x145mm	4m20
----------	------

45x190mm	3m00
----------	------

45x190mm	4m20
----------	------

68x145mm	3m30
----------	------

68x145mm	4m20
----------	------

68x190mm	3m60
----------	------

68x190mm	4m20
----------	------



CHEVRON RABOTÉ PIN CL4

SECTION	LONGUEUR
---------	----------

45x45mm vert	4m20
--------------	------

45x45mm marron	4m50
----------------	------

CHEVRON RABOTÉ PIN CL4 VERT

SECTION	LONGUEUR
---------	----------

45x70mm	3m00
---------	------

45x70mm	3m60
---------	------

45x70mm	4m20
---------	------





POUTRE PAYSAGERE BRUT PIN CL4



SECTION	LONGUEUR
---------	----------

100x200mm traité marron	2m40
-------------------------	------

100x200mm traité marron	3m00
-------------------------	------

POUTRE BRUT CHÊNE QUALITÉ TRAVERSE



SECTION	LONGUEUR
---------	----------

100x200mm	2m00
-----------	------

100x200mm	2m60
-----------	------

Attention : présence de flash possible sur 2 arrêtes

POUTRE AZOBÉ



SECTION	LONGUEUR
---------	----------

70x170mm	2m00
----------	------


70x170mm	2m60
----------	------

HEA

DESIGNATION	DIMENSIONS
-------------	------------

HEA en acier brut (vendu par 16 pièces)	120x1m50
---	----------

HEA en acier brut (vendu par 12 pièces)	120x2m00
---	----------





PIEDS DE POTEAU C

A



Platine H à sceller
90x90 x ht. 60cm

B



Platine réglable
13x13mm x ht. 100
à 150mm

C



Platine réglable noire
100x100/130x130mm
épais. 4mm

D



Ancre à sceller
68x68mm
90x90mm

E



Pied poteau ouvert
90x90mm

F



Pied poteau fermé
68x68mm
90x90mm

G



**Pied poteau
ajustable en largeur**
60x200mm

H



Sabot à ailes ext.
46x77x84mm
épais. 2mm

I



Equerre de structure
103x103x90mm
épais. 2mm

J



Equerre de structure
70x70
épais. 2mm

K




Support U à visser
90x90mm

L



Support U à sceller
90x90mm

M



Platine réglable Inox
100x100/130x130mm
épais. 4mm





CHAPEAU POTEAU BOIS

DESIGNATION	SECTION POTEAU
-------------	----------------

Galvanisé carré plat	90x90mm
----------------------	---------


Bois carré plat*	90x90mm
------------------	---------

Galvanisé pointe de diamant	90x90mm
-----------------------------	---------

Givré gris pointe de diamant	120x120mm 145x145mm
------------------------------	------------------------

Noir pointe de diamant	90x90mm
------------------------	---------

Galvanisé gris givré rond	100mm
	125mm
	140mm



*Jusqu'à épuisement des stocks.

CONNECTEUR BOIS ROND

DESIGNATION	SECTION
-------------	---------

Connecteur standard	
---------------------	--

Connecteur d'extrémité	de 80 à 125mm
------------------------	---------------

Connecteur inclinable	
-----------------------	--



EQUERRE DE FIXATION

DESIGNATION	SECTION
-------------	---------

Equerre pour panneaux et poteaux	30x30mm
----------------------------------	---------





ACCESSOIRES INOX

ACCASTILLAGE

DESIGNATION



Cable inox 304 D.5mm par 25M



Tendeur 2 crochets D.6 inox 316



Serre câble - Etrier



Serre câble - Plat 2 boulons

PENTURES

DESIGNATION



Penture droite L500 30x5 D.14 inox 304 (3 perçages d.8mm)

Penture droite L1000 40x5 D.16 inox 304 (5 perçages d.8mm)

Gond sur platine D.14 40x5 inox 304 H 140

Gond sur platine D.16 40x5 inox 304 H 140



Penture anglaise L300 inox 304 (4 perçages d.7mm)

Penture anglaise L500 inox 304 (5 perçages d.7mm)



Penture festonnée L300 inox-Plat 30x3 (perçage d.6mm)

Penture festonnée L600 inox-Plat 30x3 (perçage d.6mm)

VERROU


DESIGNATION



Verrou BOX avec porte cadenas d.14mm - platine 90x75 axe d.14mm



Fléau L150mm - platine 60x60 - Tige 20x3





BARDAGE BOIS

BARDAGE AGRICOLE



DESIGNATION

DIMENSIONS

Planche brute verte


18x150mmx4m00

Planche brute marron

18x150mmx4m00

BARDAGE INCA c

ESSENCE: EPICEA



Traité Vert CL3
20x125mmx4m00
Botte de 6



Traité Marron CL3
20x125mmx4m00
Botte de 6



Saturé Charbon CL3
20x125mmx4m00
Botte de 4

ESSENCE: DOUGLAS



Naturel CL3
20x125mmx4m00
Botte de 6



Traité marron CL3
20x125mmx4m00
Botte de 6




Saturé Silver CL3
20x125mmx4m00
Botte de 4

Autres coloris et essences de bois disponibles sur demande



BARDAGE AZTEK C



ESSENCE: EPICEA



Traité Vert CL3
27x125mm
Botte de 4



Traité Marron CL3
27x125mm
Botte de 4



Saturé gris CL3
27x125mm
Botte de 4

ESSENCE: DOUGLAS



Naturel CL3
27x125mm
Botte de 4



Traité marron CL3
27x125mm
Botte de 4



Saturé Kamel CL3
27x125mm
Botte de 4


Autres coloris disponibles sur demande




BARDAGE QUADRI



Existe également
en 27x68




ESSENCE: EPICEA



Traité Vert CL3
40x40mm
Botte de 6




Traité Marron CL3
40x40mm
Botte de 6



Saturé Honey CL3
40x40mm
Botte de 6

BARDAGE VENITIEN



ESSENCE: DOUGLAS



Naturel CL3
27x68mm
Botte de 6



Traité marron CL3
27x68mm
Botte de 6



Saturé Etain CL3
27x68mm
Botte de 4

Autres coloris et essences de bois disponibles sur demande



BARDAGE COMPOSITE C



LES COLORIS



LES PROFILS



SOLO
3200 x 210 x 21 mm



DUO
3200 x 210 x 21 mm



TRIO
3200 x 210 x 21 mm

LES ACCESSOIRES EN ALUMINIUM




Profilé de départ



Profilé de départ



Profilé d'angle
90° femelle



Profilé d'angle
90° mâle



Profilé d'aboutage


POSE VERTICALE

POSE HORIZONTALE

POSE HORIZONTALE ET VERTICALE



Profilé de fin
femelle
en aluminium



Profilé de fin
mâle
en aluminium


LES COLORIS D'ACCESSOIRES



TARIFS SUR CONSULTATION



BARDAGE COMPOSITE WEO 35^c



LES COLORIS



Teak

Ipé

Dark Grey

Light Grey

Cedar

Black

LES ACCESSOIRES




KIT D'ANGLE CLIPSABLE ALUMINIUM
Angle 50 x 50 mm x 3 m



PROFIL F ALUMINIUM
65 x 80 mm x 3 m

TARIFS SUR CONSULTATION





DISTRI
CLÔTURE | BOIS | TERRASSE | PORTAIL

TERRASSES

TERRASSES LAMES

p. 132

ACCESSOIRES

p. 143

GAZON SYNTHÉTIQUE

p. 147

CÉRAMIQUE

p. 148



TERRASSES EN PIN

PIN DU NORD  



Pour les terrasses bois, prévoir :

- Lambourdes : 3m linéaire /m²
- Vis inox : 25 unités /m²
- Plots PVC : 6 unités /m²

OSSATURE **PAGE 90**

DESCRIPTIF

Dimensions lame : 27x145mm

Essence : Pin

Classe d'emploi : Classe 4

Qualité : Choix 1-2

Profil : 1 face striée et 1 face lisse ou deux faces lisses

Fixation : Vis Inox 5x60mm / 5x70mm

SECTION	LONGUEUR	COLORIS
27x145mm	selon disponibilité	vert
27x145mm		marron



GALBÉE PIN DU NORD



Pour les terrasses bois, prévoir :

- Lambourdes : 3m linéaire /m²
- Vis inox : 25 unités /m²
- Plots PVC : 6 unités /m²

OSSATURE **PAGE 90**

DESSCRIPTIF

Dimensions lame : 27x120mm ou 27x165

Essence : Pin

Classe d'emploi : Classe 4

Qualité : Sawfalling

Profil : 1 face bombée

Extrémité : Finition droite

Face de référence : Face bombée

Fixation : Vis Inox 5x60mm / 5x70mm

Entraxe lambourdes conseillée : 50cm maxi

SECTION	LONGUEUR	COLORIS
27x165mm	4m80	marron
27x120mm	4m20	marron



GALBÉE DOUGLAS



Fiche technique

Pour les terrasses bois, prévoir :

- Lambourdes : 3m linéaire /m²
- Vis inox : 25 unités /m²
- Plots PVC : 6 unités /m²

OSSATURE **PAGE 90**

DESCRIPTIF

Dimensions lame : 27x145mm

Essence : Douglas

Classe d'emploi : Classe 3

Qualité : Choix 1-2

Profil : 1 face bombée et 1 face rainurée en dessous

Extrémité : Finition droite

Face de référence : Face bombée

Fixation : Vis Inox 5x60mm / 5x70mm

Entraxe lambourdes conseillée : 50cm maxi

SECTION	LONGUEUR	COLORIS
27x145mm	4m00	Rose
27x145mm	4m00	Bronze



PIN RADIATA THERMOCHAUFFÉ



Pour les terrasses bois, prévoir :

- Lambourdes : 3m linéaire /m²
- Vis inox : 25 unités /m²
- Plots PVC : 6 unités /m²

OSSATURE **PAGE 90**

DESRIPTIF

Dimensions lame : 22X142 mm

Essence : Pin radiata

Classe d'emploi : Classe 3.2

Thermochauffé

Profil : Rectangulaire avec surface lisse

Extrémité : Finition droite

Fixation : Vis Inox 5x60mm / 5x70mm

Entraxe lambourdes conseillée : 50cm maxi





LAME ANTIDERAPANTE



NEW!



Pour les terrasses bois, prévoir :

-Lambourdes : 3m linéaire /m²

-Vis inox : 25 unités /m²

-Plots PVC : 6 unités /m²

OSSATURE **PAGE 90**

DESCRIPTIF

Dimensions lame : 21/27/30/35/40/45 x 145mm


Essence : Douglas, Pin traité, Robinier, Chêne, Douglas, Exotique, Accoya...

Extrémité : Finition droite

Insert antidérapant : 2 - Résine Epoxy + Durcisseur

Fixation : Vis Inox 5x60mm / 5x70mm

Entraxe lambourdes conseillée : 50cm maxi



ACCESSOIRES ANTIDERAPANTS

L'accessoire antidérapant est idéal pour toutes les terrasses où le risque de glissance est important. Elles peuvent être posées en neuf ou en rénovation, sur l'ensemble des surfaces ou sur les accès et cheminements piétonniers.



BAGUETTE ANTIDERAPANTE




INSERT ANTIDERAPANT



TERRASSES EN BOIS EXOTIQUE

CUMARU

OSSATURE **PAGE 90**

SECTION

LONGUEUR

Lame 21x145mm (2 faces lisses)

Longueurs variables

MUIRACATIARA



SECTION

LONGUEUR

Lame 21x145mm (2 faces lisses)

Longueurs variables



PADOUK

OSSATURE **PAGE 90**



SECTION

LONGUEUR

Lame 21x145mm (2 faces lisses)

Longueurs variables

MUKULUNGU c



SECTION

LONGUEUR

Lame 25x145mm 2 faces lisses

Longueurs variables

ACCESSOIRES

Chevron exotique 40x60mm

Vis inox bois dur 50x60mm (200 unités)

Vis inox bois dur 5x50mm (200 unités)



ACCOYA c



OSSATURE **PAGE 90**

DESRIPTIF

Dimensions lame : 21 x 145mm

Essence : Accoya

Qualité : Choix A

Profil : 2 faces lisses

Fixation : Fixation invisible

Entraxe lambourdes conseillée : 40 cm



DESIGNATION

LONGUEUR

Lame 2 faces lisses 21x145mm coloris blond

4m20

Lame 2 faces lisses 21x145mm coloris gris

4m20

Fixations invisibles HARDWOOD CLIP pour 11m²

***Vendu exclusivement à la palette de 210 lames**



TERRASSES COMPOSITE EXOTICS




Garantie 20
ans



Anti-tâches



Résiste aux
UV



Pour les terrasses composite, prévoir :

- Lambourdes : 4m linéaire /m²
- Plots PVC : 8 unités /m²

OSSATURE **PAGE 90**

DESCRIPTIF

Dimensions lame : 23x138mm

Profil : 2 faces lisses mat

3 choix de couleurs s'offrent à vous : Red, Yellow et Brown. **Chaque lame de terrasse composite EXOTICS est bicolore**, offrant deux variations : Red/Yellow et Red/Brown. La teinte intermédiaire Red est partagée par toutes les lames, assurant ainsi une homogénéité visuelle sur votre terrasse.

Extrémité : Finition droite, tête de lame aboutable

Fixation : Clips + vis

Entraxe lambourdes conseillée : 50cm maxi

DESIGNATION

LONGUEUR

Lame Ipé BROWN		23 x 138 mm de 4m00
Plinthe composite		23 x 138 mm de 3m00
Clips terrasse "Cobra" (90 unités + vis)		
Clip de départ "Cobra" (30 unité + vis)		



Ipé BROWN



Ipé YELLOW



Ipé RED



TERRASSES COMPOSITE

BROOKLYN



Pour les terrasses composite, prévoir :

- Lambourdes : 4m linéaire /m²
- Plots PVC : 8 unités /m²

OSSATURE **PAGE 90**

DESRIPTIF

Dimensions lame : 22,5x138mm

Matière : Composite

Profil : 1 face lisse et 1 face texturée

Extrémité : Finition droite, tête de lame aboutable

Fixation : Clips + vis

Entraxe lambourdes conseillée : 50cm maxi

DESIGNATION

LONGUEUR


Lame Dark grey et Light grey	22,5 x 138 mm de 4m00
Lame Teak, Ipé, Cédar 	22,5 x 138 mm de 4m00
Plinthe composite	22,5 x 138 mm de 2m40
Clips terrasse "Cobra" (90 unités + vis)	
Clip de départ "Cobra" (30 unité + vis)	





TERRASSES COMPOSITE

GAYA



Pour les terrasses composite, prévoir :

- Lambourdes : 4m linéaire /m²
- Plots PVC : 8 unités /m²

OSSATURE **PAGE 90**

DESCRIPTIF

Dimensions lame : 21 x 165 MM

Matière : Composite

Profil : 1 face lisse et 1 face texturée

Extrémité : Finition droite, tête de lame aboutable


Fixation : Clips + vis

Entraxe lambourdes conseillée : 50cm maxi


DESIGNATION

LONGUEUR

Lame gris	21x165 mm de 4m00
c Lame Ipé	21x165 mm de 4m00
Plinthe composite	15x75 mm de 2m00
Sachet de 90 clips inox ou noir (= 5m ²)	
Sachet de 22 clips de départ inox ou noir (= 10m ²)	



Gris



Ipé



ACCESSOIRES TERRASSE

VIS INOX TÊTE TORX



DESIGNATION

3,5x40mm x 200 unités (**résineux**)

3,5x40mm x 1000 unités (**résineux**)

5x50mm x 200 unités (**dur et résineux**)

5x60mm x 200 unités (**dur et résineux**)

5x60mm x 500 unité (**dur et résineux**)

5,5x70mm x 200 unités (**dur et résineux**)

6x100mm x 100 unités (**résineux**)

6x180mm x 100 unités (**résineux**)

Vis inox - pied de poteau 8x40mm x 100 unités

Vis inox - pied de poteau 8x50mm x 100 unités

Vis acier anticorrosion - pied de poteau 10x40mm x 50 unités

Vis acier anticorrosion - pied de poteau 10x50mm x 50 unités

Vis de fondation 60 x 800mm + support en L

Vis de fondation 60 x 1200mm + support en L

Outils de vissage manuel



PRODUIT

DESIGNATION



Dégriseur gel puissant incolore 5L

Dégriseur gel puissant incolore 10L

Nettoyant incolore 5L

Huile Bankirai naturel 2,5L

1L = environs 10m²

DALLE BETON SUPPORT PLOT

DESIGNATION

Dalle béton pour plot Pvc 25x25x4,5 cm



PLOT PVC POUR LAMBOURDES



DESIGNATION

- Plot réglable de 20 à 30mm
- Plot réglable de 40 à 60mm
- Plot réglable de 50 à 80mm
- Plot réglable de 80 à 140mm
- Plot réglable de 140 à 230mm
- Gomme acoustique



PLOT PVC UNIKA POUR TERRASSE BOIS ET COMPOSITE

Avantages du produit

Le plot UNIKA est la vraie solution à vos problèmes de hauteur !

- Plus simple et plus rapide d'utilisation
- Embase carrée et prédécoupée, qui s'adapte parfaitement aux coins et angles
- Réglage de la hauteur sur le côté manuellement et sur le dessus avec la clé
- Plus de problèmes de hauteur
- Tête du plot autonivelante ou fixe
- 2 languettes qui s'adaptent à tout type de lambourde




1

DESIGNATION

- 1 Plot UNIKA pour terrasse bois ou composite 30 à 40mm
Plot UNIKA pour terrasse bois ou composite 40 à 60mm
- 2 Réhausse UNIKA en 20mm
Réhausse UNIKA en 60mm
Réhausse UNIKA en 120mm
- 3 Clé de réglage
- 4 Top clip universel
- 5 Clip angle et lambourde
- 6 Clé de déverrouillage



2



3



4



5



6



PLOT PVC POUR DALLES



DESIGNATION

- Plot réglable de 20 à 30mm
- Plot réglable de 40 à 60mm
- Plot réglable de 50 à 80mm
- Plot réglable de 80 à 140mm
- Plot réglable de 140 à 230mm
- Gomme acoustique



PLOT PVC UNIKA POUR TERRASSE DALLES

Avantages du produit

- Plus simple et plus rapide d'utilisation
- Embase carrée et prédécoupée, qui s'adapte parfaitement aux coins et angles
- Réglage de la hauteur sur le côté manuellement et sur le dessus avec la clé
- Plus de problèmes de hauteur
- Cale amortisseur anti-bruit intégrée
- Tête du plot autonivelante ou fixe
- 4 écarteurs sécables pour faciliter la pose




1

DESIGNATION

- 1 Plot UNIKA pour terrasse dalle ergots 4mm - 30 à 40mm
Plot UNIKA pour terrasse dalle ergots 4mm - 40 à 60mm
- 2 Réhausse UNIKA en 20mm
Réhausse UNIKA en 60mm
Réhausse UNIKA en 120mm
- 3 Clé de réglage
- 4 Top clip universel
- 5 Clip angle et lambourde
- 6 Clé de déverrouillage



2




3



4




5



6



LAMBOURDE ALUMINIUM






DESIGNATION

- 1 Lamourde en aluminium, joint monté 55,5x28mm de 2m40
- 2 Croisillon clipsable 2/3/4mm
- 3 Connecteur de lamourde aluminium
- 4 Raccord pour lamourde aluminium

PROFILÉ DE FINITION ALUMINIUM

Ral 7016, 1015, 9006




DESIGNATION

- 1 Profilé de finition H10cm (retombée 8cm) de 2m40
- 2 Rallonge profilé de finition H5cm de 2m40
- 3 Jonction droite pour profilé de finition
- 4 Jonction d'angle pour profilé de finition

AUTRES ACCESSOIRES

DESIGNATION



Redresseur de lame bois

Boîte de 12 espaceurs de lames 5mm

Boîte de 25 espaceurs de lames 3mm ou 5mm

Boîte de 25 espaceurs MIX 3 tailles 3/5/7mm

Paquet de 25 tampons d'isolation 10mm (5m²)

Bande de protection 80mm Rlx de 20ml

Bande bitumeuse autocollante 80mm Rlx de 20ml

Kit de fixations invisibles pour 5m² (**résineux**)

Kit de fixations invisibles pour 5m² (**Bois durs**)

Cale de ventilation pour 19m²




GAZON SYNTHÉTIQUE C



DESIGNATION	EPAISSEUR	SURFACE
Modèle CAMBRIDGE 25m x 2m00	35mm	50m ²
Modèle GRENADE 25m x 2m00	40mm	50m ²
Modèle DEAUVILLE 25m x 2m00	45mm	50m ²
Modèle LUXOR 25m x 2m00	50mm	50m ²
Bobineau GRENADE 1m00x4m00	40mm	4m ²
Frais de port (franco à partir de 1 500€ HT)		

Possibilité d'avoir le Gazon sur-mesure avec des largeurs de 1m00 - 2m00 - 3m00 ou 4m00 selon les modèles



Le gazon synthétique s'adresse aussi aux équipements sportifs. N'hésitez pas à nous consulter

ACCESSOIRES

Bande de liaison adhésive 12cm x 10m00

(1 rouleau pour 10ml de jonction)

Géotextile spécial Gazon Noir 100g - 1m00 x 25m00

Géotextile spécial Gazon Noir 100g - 2m00 x 25m00

Clous d'encrage 5,5 x 140mm (Carton de 5kg)

Brosse rotative électrique

Cutter spécial gazon



TERRASSE GRÈS CÉRAME C



Le grès cérame est le choix idéal pour donner forme, substance et une perspective de longue durée de vie à vos idées. Il s'agit d'un matériel extrêmement compact et malléable, caractérisé par

des valeurs d'absorption très faibles. Des qualités incomparables qui le rendent extrêmement résistant, en plus d'être hygiénique et sûr car il n'émet pas de substances nocives, et entièrement recyclable car il est produit à 100 % avec des matières premières naturelles.



MONOLITHIQUE



ÉCO-DURABLE



IGNIFUGE



RESISTANT AU GEL



**INATTAQUABLE PAR LES
MOISSURES ET LA
MOUSSE**



RESISTANT À L'USURE



RESISTANT AUX SELS



ANTIDERAPANTS



**RESISTANT AUX
CHARGES**



**RESISTANT AUX
TEMPÉRATURES**



D'autres dimensions sont disponibles selon les modèles, n'hésitez pas à nous consulter.




QUARTZ LOOK



QUARTZ ESSENCE 80X80



BURNT




WILD



FLAKE



ROCKY



NEST

Roxtone 60x60



GOLDEN STONE

EIKON 45x90



GEA




AERAS

CONCRETE LOOK


IMAT 80X80



AREA



SQUARE



CUBE

FULL 60X60



BONE



FOSSIL



SHADOW



Taille

80x80mm

45x90mm

60x60mm

D'autres dimensions sont disponibles selon les modèles, n'hésitez pas à nous consulter.




STONE LOOK



Portraits 80x80



ERICE



NEWPORT



BRERA






ITRIA



MONVISO


Shape of Italy 80x80

Iconica 60x120


CLASSICO
VERSOSILVER
VERSONAVONA
VERSOCLASSICO
CONTROSILVER
CONTRO

Tale 60x60

Slab2 80x80



ASH



IRON

Taille

80x80mm

60x120mm


60x60mm




WOOD LOOK



VIBE 30X120




ROVERE




CINDER

COCOON 30X120



JOY



EASE

PURE 30x120



DAWN



SHEER

HISTOIRE



ARTOIS



REIMS



BEAUNE

Taille

60x60mm

60x90mm

ACCESSOIRES



DESIGNATION

Ventouse électrique (capacité max 160kg)

Lève Dalle

D'autres dimensions sont disponibles selon les modèles, n'hésitez pas à nous consulter.



DISTRI

CLÔTURE | BOIS | TERRASSE | PORTAIL

STRUCTURES & MOBILIERS DE JARDIN

PERGOLA

p. 154

CARPORT BOIS

p. 156

CARPORT ALUMINIUM

p. 157

ABRIS DE JARDIN

p. 158

TABLE DE JARDIN

p. 163

JARDINIÈRE

p. 164

BORDURE

p. 166

COUVERTINE

p. 168



PERGOLA BOIS



LE KIT PERGOLA

DESIGNATION

DIMENSIONS

Le kit pergola

4m00x4m00

Option toiture brise soleil (à assembler par vos soins)

Le kit pergola comprend :

- des madriers 45x145mm en pin
- des poteaux carrés rabotés en pin CL4
- des sabots noirs à ailes extérieures
- des pieds de poteau réglables en hauteur
- des vis inox

Autres dimensions possibles, nous consulter.



PERGOLA BIOCLIMATIQUE



DESRIPTIF

Ce produit est motorisé, disponible en 1 trame avec lames perpendiculaires ou parallèles à la façade.

Existe en deux coloris standard gris 7016 et blanc 9010, les autres coloris hors standard sont en option sur demande avec une plus-value de 20%.

Hauteur standard jusqu'à 2m70.

Pose libre ou reprise sur façade. D'autres dimensions sur consultation.

DESIGNATION

Pose libre, éclairage compris

DIMENSIONS

4m00x4m00

Options :

Stores verticaux intégrés dans le coffre

CARPORT C

MODERN EN PIN CL4 TRAITÉ MARRON - ADOSSÉ



DÉSIGNATION

DIMENSIONS

Carport mural

F3m09 x P4m55 x H2m47

Carport mural

F4m59 x P6m55 x H2m47

Avec toit en tôle d'acier

MODERN EN PIN CL4 TRAITÉ MARRON - INDEPENDANT



DIMENSIONS

Carport indépendant

F3m59 x P4m55 x H2m47

Carport mural

F4m79 x P6m55 x H197

Avec toit en tôle d'acier

Autre dimensions possibles, et rajout d'un débarras possible, nous consulter.



CARPORT ALUMINIUM c

LUMO



Gris 7016



Gris 9007



Blanc 9016

Garantie jusqu'à 15 ans



Largeur totale	293 cm
Longueurs disponibles	321 cm - 399 cm - 477 cm - 555 cm - 633 cm
Hauteur totale	248 cm
Toiture	Polycarbonate transparent ou opaque

FACADE

PROFONDEUR

HAUTEUR

SURFACE

2m50

3m50

2m43

8,75m²

VOILE D'OMBRE c



Voile d'ombrage en fibre de coco à suspendre



Voile d'ombrage en fibre de coco pour pergola



Voile d'ombrage en toile tissée

Différentes dimensions et coloris possibles. Tarif sur consultation.



ABRIS DE JARDIN

VINTAGE



DESSCRIPTIF

Hauteur totale : 2m18

Bardage : Sapin du nord (PEFC) traité cl4 et pin du nord cl4

Toit : Toit plat avec bac acier gris anthracite

Porte : Coulissante

Existe en 3 dimensions

Abri livré en kit

FACADE	PROFONDEUR	SURFACE
2m25	2m00	4,50m ²
2m75	2m25	6,18m ²
2m75	2m75	7,56m ²
3m65	2m75	10,03m ²

Autres dimensions possibles, nous consulter.

Le prix ne comprend pas le plancher.

Possibilité d'avoir le toit en EPDM.



REJA



DESRIPTIF

Hauteur totale : 2m40

Bardage : Bois composite (Wood Plastic Composite)

Toit : Toit plat EPDM

Porte : Coulissante avec cadre en aluminium et verre opaque feuilleté

Façade : 3 à 4 mètres

Profondeur : 2 à 6 mètres

Abri livré en kit

DESIGNATION

F.3m00 x P.3m00 avec 1 porte coulissante

Autres dimensions possibles, nous consulter.

Le prix ne comprend pas le plancher.



IROKO



DESSCRIPTIF

Hauteur totale : 2m25

Bardage : Iroko et pin blanc non traité

Toit : Toit plat en EPDM

Porte : Coulissante ou pivotante

Existe en d'autres dimensions

Abri livré en kit.

MALUWI



DESSCRIPTIF

Hauteur totale : 2m50

Bardage : Pin blanc traité

Toit : EPDM sur un OSB

Porte : Coulissante

Existe en d'autres dimensions

Abri livré en kit.



ABRI ACIER - TOIT DOUBLE PENTE

DESSCRIPTIF

- Porte à double vantail
- système de rangement intégré sur le pan intérieur de chaque porte (6 crochets inclus)
- support d'outils (4 pces)
- étagères et fixations verticales (2 pces de chaque)
- deux équerres de fixation supplémentaires pour le montage mural (pour 2A et 4A)
- crochets de fixation pour maintenir les portes ouvertes



DIMENSIONS

F 2m44 x P2m28 x H2m03

F 3m16 x P3m00 x H2m09

Plancher non compris*

Autres coloris et disposition possibles sur demande

ABRI ACIER - TOIT SIMPLE PENTE

DESSCRIPTIF

- Porte standard (ouverture de porte à droite, ouverture de porte : 76 x 182 cm) ou double porte (ouverture de porte 139 x 182 cm | 155 x 182 cm) **en option**
- Système de verrouillage double
- Construction de toit stable pour une charge de neige allant jusqu'à 150 kg/m²
- tôle en acier galvanisée à chaud et thermolaquée au polyamide, vis et charnières en acier inoxydable
- Ne nécessite aucun entretien



DIMENSIONS

F 1m80 x P2m20 x H2m18

F2m60 x P2m60x H2m18

Plancher non compris*

Autres coloris et disposition possibles sur demande



BÛCHER ACIER

c



L1m57xP1m02xH1m99

L2m29xP1m02xH1m99

BÛCHER BOIS

c



2m55 x 1m20 x 2m00

ARMOIRE PAX

c



L1m82xP0m89xH1m37

L1m82xP1m19xH1m89

Toit en EPDM, serrure comprise.

ARMOIRE ACIER

c



L0m93xP0m83xH1m82

L1m91xP0m83xH1m82

CACHE POUBELLE

c



SWING D L1m45xP0m88

SWING E L0m75xP0m88

Sans plancher.

COMPOSTEUR

c



L76xP76xH95

Existe également en Acier - tarif sur demande



COFFRE DE JARDIN C



DIMENSIONS

L1m01xP0m46xH0m61

L1m60xP0m79xH0m83

L2m01xP0m79xH0m83

TABLE DE JARDIN C

TABLE STEELWOOD NEW

Ossature table et 2 bancs en acier laqué
2m00 x 1m79 x 0m75

Remplissage lames de terrasse bois de
votre choix (voir tarif Terrasse)



*Exemple de réalisation avec
des lames en Muiracatiara*

TABLE DE PIQUE-NIQUE



TABLE HOUAT

Table standard
Pin traité CL4
Pour 6 personnes
L.2m37x1m58x72cm
Modèle à poser



TABLE BREHAT

2 places ouverts
Pin traité CL4
Accès handicapé
L.2m30x1m50x75cm
Modèle à poser

Kit de scellement inox pour table à poser

Possibilité d'avoir chaque modèle en version à sceller



JARDINIERE **BOIS** c

COLIBRI 1

L55xP55xH58



COLIBRI 2

L115xP55xH58



ENFILADE CARRÉ

L47xP47xH42cm



ENFILADE RECTANGLE

L1m05xP47xH42cm



JARDINIERE **ACIER**

FABRIQUÉ
EN FRANCE 

JARDINIERE CARRÉ EN CORTEN AVEC FOND



DIMENSIONS

L0m50xP0m50xH0m50

L0m80xP0m80xH0m80

Attention, des frais de livraison peuvent être appliqués.

JARDINIERE RECTANGLE EN CORTEN AVEC FOND



DIMENSIONS

L1m00xP0m30xH0m50

L1m00xP0m50xH0m50

L1m50xP0m50xH0m50

Attention, des frais de livraison peuvent être appliqués.



BORDURE **SOUPLE**

AVANTAGES :

- Souple et très résistante
- Haute qualité de finition
- Jonction simple entre les bordures
- Facile et rapide à mettre en oeuvre



FINITION	EPAISSEUR	HAUTEUR	LONGUEUR
Corten	2mm	100mm	2m00
Corten	2mm	150mm	2m00
Galvanisé	2mm	80mm	2m00
Galvanisé	2mm	150mm	2m00
Laqué GA ou Noir	2mm	80mm	2m00
Laqué GA ou Noir	2mm	100mm	2m00
Pieu d'angle			

*3 pieux de fixation fournis par bordure de 2m00

BORDURE **ACIER EN L**

AVANTAGES :

- Bord rabattu
- Se pose directement sur la surface
- Jonction simple entre les cornières
- Evite la création de tranchées
- Permet la réalisation de courbes ou de lignes droites



FINITION	EPAISSEUR	HAUTEUR	LONGUEUR
Laqué imitation rouille	2,5/1,25mm	100mm	2m24
Laqué imitation rouille	2,5/1,25mm	150mm	2m24
Laqué GA	2,5/1,25mm	100mm	2m24
Laqué GA	2,5/1,25mm	150mm	2m24
Galvanisé	2,5/1,25mm	100mm	2m24
Galvanisé	2,5/1,25mm	150mm	2m24

*Chaque bordure est livrée avec 3 clous de fixation et 1 jonction



BORDURE **ACIER TOUR D'ARBRE**

Epaisseur 2mm

FINITION	HAUTEUR	DIAMETRE
Corten	100mm	600mm
Corten	100mm	1200mm
Galva	100mm	900mm
Galva	100mm	1500mm
Laqué GA ou Noir	100mm	600mm
Laqué GA ou Noir	100mm	1700mm



BORDURE **PLASTIQUE**



AVANTAGES :

- Souple et robuste
- Facile d'installation
- Résiste aux variations de températures
- Issus de plastiques recyclés
- Couleur : Noir
- Epaisseur : 7mm

HAUTEUR LONGUEUR

140mm 25ml



BANDE DE **PROPRETÉ**

AVANTAGES :

- Lames modulables et clipsables en largeur
- En PVC recyclé
- Limite l'entretien en pied de structure
- Esthétiques : à remplir de gravier, copeaux...

DESIGNATION

Lame GA de 210mmx 1m50





COUVERTINE POUR MURET À FIXER




DIMENSIONS	LONGUEUR	HAUTEUR
Couvertine PLAT 220mm	3m10	40mm
Couvertine PLAT 270mm	3m10	40mm
Eclisse PLAT 220mm		
Eclisse PLAT 270mm		
Embout PLAT 220mm		
Embout PLAT 270mm		
Couvertine POINTE 270mm	3m10	50mm
Eclisse POINTE 270mm		
Embout POINTE 270mm		


Fixation (Prévoir 4 fixations par couvertine)

Frais de port

À COLLER

DIMENSIONS	LONGUEUR
Couvertine PLAT 270x35	3m00
Eclisse couvertine 100x266x25	
Embout de finition	
Colle PU	







DISTRI

CLÔTURE | BOIS | TERRASSE | PORTAIL

AUTRES

EQUIPEMENT SPORTIF

p. 172

BARRIÈRE EN BOIS

p. 174

STOP ROUE

p. 175

GABION

p. 176

DIVERS

p. 177



EQUIPEMENT **SPORTIF** c





Nous travaillons en étroite collaboration avec nos fabricants sur ce type de projet. Ils sont évidemment uniques et nécessitent une étude approfondie. N'hésitez pas à nous contacter



BARRIERE COULISSANTE



DESIGNATION	PASSAGE		
Barrière coulissante	3m00		
Barrière coulissante	3m50	BARRIERE	BARRIERE
Barrière coulissante	4m00	POUTRE	RONDIN
Barrière coulissante	4m50		
Poteau supplémentaire barrière coulissante			

BARRIERE PIVOTANTE



DESIGNATION	PASSAGE		
Barrière pivotante	3m00	BARRIERE POUTRE	BARRIERE RONDIN
Barrière pivotante	3m50		
Barrière pivotante	4m00		
Barrière pivotante	4m50		

BARRIERE BASCULANTE



DESIGNATION	PASSAGE
Barrière basculante	3m00
Barrière basculante	3m50
Barrière basculante	4m00
Contre poids inox	



STOP ROUE c

Butée de parking pré percée

DESIGNATION	PRIX	
Butée rondin diam.120mm PIN CL4 Vert	2m00	33,68 €
Butée rondin diam.120mm PIN CL4	2m00	35,36 €
Butée de sciage 100x200 PIN CL4 Vert	2m00	51,80 €
Butée de sciage 100x200 PIN CL4 Marron	2m00	54,40 €



BORNE ANTI-STATIONNEMENT c


DESIGNATION	HAUTEUR		
Borne ronde diam. 150mm	0m75	BORNES AMOVIBLES	BORNES FIXES
	1m00		
	1m20		
	1m50		
Borne carré 140x140mm	0m75	BORNES AMOVIBLES	BORNES FIXES
	1m00		
	1m20		
	1m50		

Les bornes amovibles sont livrées avec un sabot en acier galvanisé pour le scellement, une clavette inox et un cadenas en laiton (accès pompier).

Les dimensions exprimées comprennent le scellement. Déduire entre 20 et 30cm pour connaître la hauteur hors-sol.



GABION CLASSIQUE C



DESIGNATION

Gabion à spirales L.100 x l.50 x H.100mm / Galets 60-120mm

Gabion à spirales L.100 x l.50 x H.50mm / Galets 60-120mm

Frais de transport à prévoir

GABION ULTRA FIN

PIKI 49

C



DESIGNATION

Gabion à gravillons L.90 x H.1m80 x épaisseur 44mm

Gabion à gravillons L.120 x H.1m80 x épaisseur 44mm

Nous ne fournissons pas les gravillons.



BACHE POLYPROPYLENE TISSÉE 3 COULEURS - 130G/M²



DIMENSIONS

1m05x100m
1m40x100m
1m65x100m
2m10x100m
3m30x100m
4m15x100m
5m15x100m

100 agrafes 20x20x20 diam.4mm

Possibilité d'avoir le rouleau en 25ml ou 50ml sur demande et selon les tailles

TOILE TISSEE BIODEGRADABLE

Ce feutre calandré en PLA (acide polylactique) est un bioplastique 100% bio-compostable

DIMENSIONS

1m00 x 100ml
2m00 x 100ml
3m00 x 100ml



FILET COCO POUR STABILISATION DE BERGES

- Anti érosion
- Facile à installer
- 100% fibres de coco
- Naturel et biodégradable
- Très résistant et durable

DESIGNATION

Filet H2m60 400g - Rlx de 2m00x50m
Filet H2m80 700g - Rlx de 2m00x50m
Filet H2m90 900g - Rlx de 2m00x50m





GÉOTEXTILE

DIMENSIONS

Géotextile Blanc 100g	1m00 x 50m00
Géotextile Blanc 130g	2m00 x 50m00



ECO GRAVEL

ECCOgravel : dalles stabilisatrices pour gravier, résistantes, perméables et durables.

Surface plane et stable, usage piéton et véhicules.



DIMENSIONS

Eccogravel blanc 120x80 - vendu par 130 pièces - soit 124,80 m ²	2 cm
Eccogravel blanc 160x80 - vendu par 41 pièces - soit 78,72 m ²	3 cm
Eccogravel blanc 160x80 - vendu par 31 pièces - soit 59,52 m ²	4 cm
Possibilité de l'avoir en GA ou en Noir	

SEMENCES

DESIGNATION

Sac de semence 50% raygrass, 50% fétuque rouge	10 kg
---	-------



SAC DE BETON

Délai de durcissement ultra-rapide : 10 à 15 minutes selon les conditions climatiques

Sans malaxage

Facile d'emploi

DESIGNATION





NOTRE DÉMARCHE RSE

Chez DISTRI CLOTURES la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) fait partie intégrante de notre stratégie de développement durable. Nous sommes pleinement conscients de l'impact de nos activités sur l'environnement et la société. C'est pourquoi nous avons mis en place plusieurs actions concrètes visant à réduire notre empreinte écologique et à promouvoir une économie circulaire, tout en soutenant les communautés locales.

1. Utilisation d'OLEO 100 pour les Camions

c'est un bio carburant qui offre une alternative plus verte aux combustibles fossiles traditionnels, réduisant de 60% les émissions de CO2 de nos camions. Ce choix permet également de soutenir l'agriculture locale car le colza utilisé pour produire l'OLEO 100 est cultivé en France.



2. Voitures Électriques

Nous remplaçons petit à petit la flotte de véhicule de société par des véhicules électriques et hybrides.



3. Chariots élévateurs Électriques

Nous disposons de 3 chariots élévateurs électriques. ils sont moins polluants et moins bruyants pour les utilisateurs et nos clients.





4. PAPREC

Ce système innovant nous permet de trier, recycler et valoriser une grande partie de nos déchets.



5. Ruches pour le Miel avec Beecity



Le miel récolté est offert à nos employés et clients créant ainsi un lien entre notre entreprise et la préservation de la biodiversité.



6. Cuve de Récupération des Eaux de Pluie

Dans un souci de gestion durable des ressources en eau, nous avons mis en place une cuve de récupération des eaux de pluie sur nos installations. Cette eau est utilisée pour l'irrigation de nos espaces verts, ainsi que les toilettes et nos opérations de nettoyage,



7. Panneaux Solaires

Nous avons installé des panneaux solaires sur les toits de nos bâtiments.



8. Fournisseurs Français

Nous privilégions des fournisseurs français à hauteur de 85% de nos approvisionnements.



Les initiatives décrites dans ce document témoignent de notre engagement à intégrer des pratiques durables et responsables dans nos activités quotidiennes. Nous continuerons de développer de nouvelles actions RSE afin de réduire notre empreinte écologique, promouvoir l'innovation durable et participer à un avenir plus vert pour tous.





CONDITIONS TARIFAIRES

A PARTIR DE 1000€	TRANSPORT FRANCO DE PORT
EN DESSOUS DE 1000€	150€ HT

CONDITIONS RETOURS

Aucune reprise de marchandise non justifiée ne pourra être exigée par le client. Elle ne pourra être admise qu'après accord préalable et, en toute hypothèse, au frais du client, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Elle fera l'objet d'une décote de 20%.

SONT EXCLUES DE TOUTES POSSIBILITÉS DE REPRISE :

- Les produits non stockés habituellement
- Les produits ayant fait l'objet d'une commande spéciale
- Les produits en mauvais état ou décolisés
- Les articles facturés depuis plus de deux mois
- Les produits béton
- Les marchandises rendues sans leur justificatif de paiement

Toute acceptation de reprise de marchandises sera immédiatement compensée par un achat d'un montant au moins équivalent à la somme des marchandises reprises.

*Le catalogue est au **tarif public HT**.
Photos non contractuelles.*



Les prix mentionnés ne comprennent pas l'Eco-contribution due dans le cadre de la REP PMCB instaurée par la loi 2020-105 du 10 février 2020. L'éco-contribution sera intégrée dans nos factures sur certains produits concernés.

Des conseils de pros, une équipe de choc!

Depuis 1996, Distri Clôtures affine sa sélection de matériaux destinés aux aménagements extérieurs pour répondre au mieux à vos demandes.

Explorez nos gammes variées de clôtures en bois, béton, composite, aluminium, et bien plus encore, pour embellir vos espaces extérieurs selon vos préférences et vos envies. Découvrez également nos gammes de terrasses, portails et portillons.

Chez Distri Clôtures, nous nous engageons à vous offrir un **service complet**, du conseil personnalisé **jusqu'à la livraison** de vos produits, afin de garantir votre entière satisfaction à chaque étape de votre projet.

Retrouvez-nous dans nos deux agences :

Agence de Betton

14 rue de la Maison Neuve, 35830 Betton

Tel : 02 99 83 66 86 **Fax :** 02 99 83 86 35

Mail : accueil@distri-clotures.fr



Lundi

7h30 - 18h00

Mardi

7h30 - 18h00

Mercredi

7h30 - 18h00

Jeudi

7h30 - 18h00

Vendredi

7h30 - 18h00



Agence Côte d'Emeraude

1 La Costardais, 22690 Pleudihen-sur-Rance

Tel : 02 30 28 80 00 **Fax :** 02 99 83 86 35

Mail : accueil@distri-clotures.fr

Lundi

8h30 - 12h00
13h30 - 17h30

Mardi

8h30 - 12h00
13h30 - 17h30

Mercredi

8h30 - 12h00
13h30 - 17h30

Jeudi

8h30 - 12h00
13h30 - 17h30

Vendredi

8h30 - 12h00
13h30 - 16h30



@districlatures



districlatures



Distri Clôtures



www.distri-clotures.fr